

德国巴斯夫POM一级代理商

产品名称	德国巴斯夫POM一级代理商
公司名称	上海伦信塑化有限公司
价格	18.00/公斤
规格参数	德国巴斯夫:德国巴斯夫POM经销商 POM:巴斯夫POM中国官网报价 德国:德国巴斯夫POM一级代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二棟3081室
联系电话	18565596378 13437149353

产品详情

上海伦信塑化有限公司专业代理销售德国巴斯夫POM进口塑胶原料，货源充足，价格优势，现货供应中国大陆市场，低价销售。

我们公司秉承“以诚为本，信誉至上”的经营宗旨，【诚信第一】【服务第一】【品质第一】创立了自己的经营理念，在客户群树立了良好的口碑。为您提供充足的货源和专业的技术支持！公司所售之新料均保证原包原厂，货真价实。

德国巴斯夫POM一级代理商供应以下型号：

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 H2320 004

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 H2320 006

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 H4320

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2200 G53 UNC Q600

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2310 P Q600

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2320 003 BK120 Q600

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2320 003 PRO

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2320 003 UNC Q600

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2320 0035 LEV

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2320 C BK110

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2320 U017 UNC Q600

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2320 U03 UNC Q600

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2640Z2 BK140 Q600

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2640Z2 UNC Q600

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2640Z4 BK140 Q600

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2640Z4 UNC Q600

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2640Z6 UNC

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2650Z2

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2650Z4

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2650Z6

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2200G43

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2200G53

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2310P

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2320 003

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2320 0035

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2320 FC Aqua UN

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2320 U03

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2320 U035

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2520L

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2640E2

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2640E4

上海伦信供应：BASF德国巴斯夫 POM 牌号 N2640Z2

德国巴斯夫POM一级代理商优势：正规渠道，交易灵活，价格合理，量大价美,当天下订当天发货。

我公司常年代理销售以下品牌：美国杜邦、德国拜耳、德国巴斯夫、德国朗盛、美国沙伯基础、日本三

菱、荷兰DSM、瑞士EMS、日本东丽、日本宝理、韩国LG、日本宇部、日本旭化成、德国赫斯特、美国泰科纳、日本帝人、德国赢创德固赛、美国山都坪、法国阿科玛、韩国三星、日本出光、法国罗利亚

我们的服务宗旨：诚信第一，客户至上，优质服务，产品优质，欢迎各位新老客户来电咨询及订购！我公司所销售的产品均可开具增值税票及产品相关证书！如：物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等。

工艺特点:

POM加工前可不用干燥,最好在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.

POM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.

POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;

POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.

POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温

具高机械强度和刚性

最高的疲劳强度

环境抵抗性、耐有机溶剂性佳

耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.

买家必读

订购说明

本公司可支持多种原料混搭订购

必须是20或25公斤整包的倍数

高价位材料请咨询我们销售人员看是否有散装的出售

付款方式

上海,江苏省内小批量可以快递代收货款,大批量可以送货上门,验货后付款

上海省外款到发货,也可预付30%定金,货到买方当地物流公司提货前付清剩余货款

需提供增值税发票的必须以公对公的形式支付

票据

可提供16%增值税及普通发票，税金另算

验货?

货物到达后,物流公司交货时请检查包装是否完整，型号是否匹配

如出现烂包或型号不匹配请及时联系我们

胶包装的原料，发货时会套上一个结实的旧包装在外面，到时请打开外包装检查