

上海35千瓦汽油发电机

产品名称	上海35千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-35GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

上海35千瓦汽油发电机 欧洲狮动力不仅在安全系统上非常完善,在控制和操作上也利用了先进的自动技术。采用时下流行的触屏全中文显示屏,质量和手感都是上乘的,而且屏幕分辨力很高。高端科学的设计,能够给机组的整体操控和对数据的及时观察和记录。欧洲狮原装机器以其核心专利制造技术及其完善的售后服务让您在使用的过程中无后顾之忧,机器性能稳定,重量轻,移动方便,启动快捷,运转平稳,震动小,油耗省,体积小,故障率低,产品相继通过ISO9001,CCC ; 还有欧盟的CE认证。公司坚持“以人为本,开拓创新,推进环保,造福社会”的经营理念,采用国外先进的科学管理经验模式,不断创新进取立足于客户和市场,经过多年的奋斗努力,在业界享有很高的知名度。获得了及行业领域的专利技术,经济实用,整机质保一年,终身维护。

产品型号：B-35GDI

发电机参数：

额定功率KW：35

备用功率KW：36

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

相数：单/三相

燃油型号#： 93# 95# 98#

机器颜色： 灰 白 银 黄

电机类型： 无刷电机

机器油耗G/KW.H： 390

工作时间H： 8-12

汽油发动机参数：

发动机品牌： 欧洲狮

发动机型号： OU-495GDI

冷却方式： 水 冷

额定转速r/min： 3000

燃烧系统及缸体结构： 四缸、直喷、水冷

进气方式： 自然吸气

油箱容量L： 40

机油容量L： 3.37

过载能力%： 100

调速方式： 自动调速

压缩比： 19:1

绝缘等级： H

整体外形及重量噪音：

长mm： 1500

宽mm： 780

高mm： 1060

整机净重KG： 420

7m/db(A)3000rpm(min-1)： 59-70

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

稀土永磁变频电机

上门培训服务

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询

及设备报修。

汽油发电机组有哪些优点一、汽油发电机组运行成本低。新能源、变废为宝以及环保清洁的排放越来越成为用品的欧洲狮。欧洲狮二、汽油发电机组的启动性能好，启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟，而实际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。汽油发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率。三、汽油发电机组的噪声低振动小。由于汽油轮机处于高速旋转状态，它的振动非常小，而且低频欧洲狮欧洲狮噪声优于柴油发电机组。四、汽油发电机组采用的汽油是清洁、廉价的能源五：市面上小型汽油发电机价格也是相对于小型柴油发电机要低一点。