30千瓦静音汽油发电机电启动

产品名称	30千瓦静音汽油发电机电启动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:B-30GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

30千瓦静音汽油发电机电启动欧洲狮静音汽油发电机运用平移式的电压表代替指针式，并增加小照明灯便于夜间观察；采用自动电压调节器在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，这种公司独有的设计对电压波动敏感的用电设备尤为重要。发动机机油警告系统、独特的大型消音器、燃油显示表等

静音汽油发电机在使用时进气和排气

l、进气。无论哪一种汽油发电机都安装有一个空气滤清器，因发动机作功需要按规定并无杂质的混合比气体，一定不可以在没有空气滤清器时运转发动机，否则会造成发动机快速磨损。空气滤清器分纸质式和油浴式。纸质式经使用一段后，要检查滤芯是否弄脏或破损，要清除滤芯上的脏物，无法清除时则应更换滤芯。油浴式，使用一段后，可用加有家用洗涤剂的温水清洗滤芯，然后用清水清洗，并将滤芯彻底晾干，然后浸上机油，再将多余机油挤出。如果滤芯中留有太多的机油，发动机在起动初期会冒黑烟。必须时倒掉空气滤清器里的脏机油，由非燃或高燃点的洗涤剂清洗并晾干，再加入推荐的机油至刻度线。

30千瓦静音汽油发电机电启动

欧洲狮售后服务承诺：

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底

2、服务目标：服务质量赢得用户满意

3、服务效率：保修期内如设备出现故障，可到您所在的当地维修点进行售后服务、或可把机器反送到公司，在保修期内一确费用都由公司承担。

3、 服务原则：产品保修期为一十二个月，在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方维修或

提供的配件均按成本价计。

在保修期外我公司售后人员每年不少于三次回访调查用户使用情况。

技 术 参 数

产品型号： B-30GDI

发电机参数

· 额定功率KW 30

· 备用功率KW 32

· 额定频率HZ 50

· 额定电压V 220/380

· 启动方式 电启动

· 功率因素 0.8/0.9/1.0

· 机构类型 静音式

· 相 数 单/三相

· 燃油型号# 93# 95# 98#

· 机器颜色 灰 白 银 黄

· 电机类型 无刷电机

· 机器油耗G/KW.H 390

· 工作时间H 8-12.5

· 消声装置 工业级静音器

汽油发动机参数

· 发动机品牌 欧洲狮

· 发动机型号 OU-495GDI

· 冷却方式 水冷

· 额定转速r/min 3000

· 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

· 进气方式　　自然吸气

· 控制装置　　ECU

· 油箱容量L　　38

· 机油容量L　　3.37

· 过载能力%　　100

· 调速方式　　自动调速

· 压缩比　　19:1

· 绝缘等级　　H

· 工作温度范围°C　-40°C、-50°C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

　　长mm　1160

宽mm　810

高mm　830

整机净重KG　340

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 四大保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统 远程遥控启动 变频启动 ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修