

YZQ-2500工业气体气体检测仪

产品名称	YZQ-2500工业气体气体检测仪
公司名称	南京云雀电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市建邺区庐山路168号9楼906-21室（注册地址）
联系电话	18805199843

产品详情

产品概述

YZQ-2500型固定式气体检测仪是可以应用于易燃易爆气体泄漏场所及有毒有害存在的化工厂区,仪表采用国外最新催化燃气传感器及美国进口电化学传感器技术,产品具有信号稳定,精度高等优点,仪表外壳采用铸铝一次成型防爆隔爆设计,接线方式适用于各种危险场所,广泛使用于,冶铁炼钢,氯气厂,乙炔厂,制冷车间,化工车间,燃气站区,锅炉房,酒店厨房操作间等需要防毒防火防爆的场所。

产品参数

电源：DC24V直流电源供电检测方式：扩散式工作方式：长期连续工作输出信号：三线制4-20mA模拟信号输出,连线方式：G1/2阳螺纹防爆软管电缆规格：型号RVVP3×1.0mm²信号传输距离：1000米结构材料：压铸铝防爆标志：Ex dIICT6防护等级：IP65工作温度：-20~50（特殊要求根据需要而定）工作湿度：90%RH尺寸：183×143×92mm重量：1.2kg

气体参数

被测气体

测量范围

可选量程

分辨率

响应时间

可燃 EX

0-100%LEL

0-100%VOL

1%LEL/1%vol

15秒

一氧化碳 CO

0-1000PPm

0-500/2000/5000PPm

0.1/1PPm

15秒

甲烷 CH₄

0-100%VOL

0-100%VOL

1%VOL/0.1%VOL

20秒

乙醇 C₂H₅OH

0-100%LEL

0-100%VOL

1%LEL/0.1%VOL

20秒

二甲基甲酰胺

0-20PPm

0-50、1000PPm

0.1PPm/1PPM

20秒

氢气 H₂

0-100%LEL

0-1000ppm

1%LEL/1ppm

20秒

乙炔 C₂H₂

0-100%LEL

0-100%VOL

1%LEL/1%vol

20秒

氧气 O₂

0-25%VOL

0-30%VOL

0.1%vol

15秒

臭氧 O₃

0-10PPm

0-20、100PPm

0.01PPm/0.1PPM

20秒

硫化氢 H₂S

0-100PPm

0-50、200、1000PPm

1/0.1PPm

15秒

二氯/三氯甲烷

0-100PPm

0-50、200、1000PPm

1/0.1PPm

15秒

氯铈氟

0-100PPm

0-50、200、1000PPm

1/0.1PPm

15秒

氢氧化钠

0-10PPm

0-20、100PPm

0.01PPm

20秒

氮气 N2

0-30%VOL

0-30%VOL、100%VOL

1/0.1PPm

20秒

氢气 H2

0-1000PPm

0-5000、10000PPm

1/0.1PPm

20秒

氯气 CL2

0-20PPm

0-10、100PPm

0.1PPm

20秒

氨气 NH₃

0-100PPm

0-50、500、1000PPm

1/0.1PPm

20秒

甲醛

0-100PPm

0-50、100、PPm

1/0.1PPm

20秒

四氢噻吩

0-100PPm

0-50、100、PPm

1/0.1PPm

20秒

二氧化硫 SO₂

0-20PPm

0-50、1000PPm

0.1/1PPm

20秒

一氧化氮 NO

0-250PPm

0-500、1000PPm

1PPm

20秒

二氧化氮 NO₂

0-20PPm

0-50、1000PPm

0.1/1PPm

20秒

CH₂O

0-20PPm

0-5、10、20PPm

0.01PPm

30秒

一氧化二氮

0-20PPm

0-5、10、50、100PPm

0.1/1PPm

20秒

二氧化碳

0-2000PPm

0-5000-50000PPm

1、0/01PPm

20秒

砷化氢

0-10PPm

0-5、10、50、100PPm

0.01/0.1PPm

20秒

二甲苯、甲苯

0-20PPm

0-5、 10、 50、 100PPm

0.01/0.1PPm

30秒

HCL

0-20PPm

0-20、 50、 100PPm

0.1/0.01PPm

20秒

未列气体请联系公司