

车载静音16KW柴油发电机

产品名称	车载静音16KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO19000ETX 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

车载静音16KW柴油发电机 大泽动力柴油发电机适用于工程应急、户外施工现场等。该模型的动力系统强度大，体积小，重量轻，油箱大，节省油，后期投资少，适应性强。稳定性能、低油耗、经济实用，可广泛应用于公路、铁路、机场、医院、造船、建筑、工业、通讯、矿山、管道清洁、工程机械等领域，是建设单位、租赁公司或个人理想!是客户电源故障应急的理想选择!

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO19000ETX

*、额度功率：16KW

*、后备功率：16.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：0.8/1

*、缸径x行程：4*80*79mm

*、相数：单相/三相

*、发动机功率：28HP

*、直流输出：12-8.3（V-A）

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、发动机型号：TO-2100

*、结构类型：静音式

*、机油/油箱容积：2.27/30升

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、距7米处噪音：65-68Db

*、工作温度范围：-40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：水冷却

*、电压表：有

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：四缸、四冲程、水冷

*、机器重量：510/690kg

*、燃烧系统：直喷式

*、外形尺寸：1390*760*1000mm

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

在自动化电站中，为了使柴油发电机组能自动并车投入运行，其首要的工作是必须能根据指令自动启动或停止柴油发电机组，或者首先能在集中控制室内遥控柴油发电机组的启动或停止。因此，柴油发电机组的自动控制是各类电站自动化的重要内容之一。

在发电机自启动和停机控制中，柴油机是控制对象，因此应了解它的工作情况。下面仅从操作控制的角度先介绍柴油机是这样启动和停机的。

采用完全电子喷油控制技术、高可靠性、高性能指标的柴油发电机组，因其马力强劲、性能可靠、绿色环保、人性化的安全设计深得全球客户的青睐。大泽柴油发电机噪声低、品质优良、性能可靠、低燃油消耗、输出功率大、机器采用了电子调速器，具有有机冷却水温过高、油压力低及超速报警并自动停车等保护功能,大泽动力注重运行可靠性和性能。