

静音箱体25千瓦柴油发电机

产品名称	静音箱体25千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TO25000TSI-T 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

静音箱体25千瓦柴油发电机 大泽动力柴油发电机组适用于市电电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和国防工程等场合，要求能独立供电，作动力和照明的主电源。对于市电的地区，而供电可靠性要求高，不允许停电和要求几秒内能迅速恢复供电的单位，例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门，可作为应急备用电源，一旦市电停电能迅速提供稳定的交流电源。

自动化机组对发电机的要求：体积小，无火花，励磁性能好，抗干扰能力强等。目前一般采用三相无刷交流同步发电机，其励磁系统采用相复励结构，该系统自励恒压性能好，建压快而容易，波形畸变率小，调压精度高，运行可靠，维护方便，运行平稳不易引起供电系统的电磁振荡。这种发电机除了性能较好外，主要特点是励磁电流大，整机的体积可以大大缩小。

产品简介：

产品采用日本大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO25000TSI-T

*、额定功率：25KW

*、后备功率：25.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：0.8/1

*、缸径x行程：4*80*79mm

*、相数：单相/三相

*、发动机功率：42HP

*、直流输出：12-8.3（V-A）

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、发动机型号：TO-D22

*、结构类型：静音式

*、机油/油箱容积：5.5/50升

*、耗油量：205g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、距7米处噪音：65-68Db

*、工作温度范围：-40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：水冷却

*、电压表：有

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：四缸、四冲程、水冷

*、机器重量：390/420kg

*、燃烧系统：直喷式

*、外形尺寸：1480*780*1020mm

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

近两年，各大合资发电机品牌都纷纷推出了静音款发电机组、车载发电机组，同时价格也越来越亲民。即便是只有几万左右的预算，也能有不少合资品牌发电机组可供选择。说到柴油发电机组，很多朋友首先想到的可能会是康明斯、潍柴，但有部分朋友不是很喜欢国产机组，或是嫌买这些车不是质量没有保证，就是达不到自己要求，如果您也并不青睐这些品牌，那么像大泽动力静音款柴油发电机、车载柴油发电机、变频发电机也是不错的选择。

发电机走入寻常百姓家，柴油发电机噪音也是人们一直关心的问题，降低柴油发电机噪音是我们一直以来致力于的问题，降低噪音可减少对环境的污染，减少噪音对周边群众的影响。在如今追求绿色环保生活的当下，柴油发电机噪音治理迫在眉睫。