

德国巴斯夫TPU 一级总代理商

产品名称	德国巴斯夫TPU 一级总代理商
公司名称	上海琦塑工程塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	巴斯夫:德国巴斯夫TPU 巴斯夫:巴斯夫TPU代理商 巴斯夫:品质第一
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路 936 号 5 幢
联系电话	13585896258

产品详情

上海可域塑化有限公司-是一家专业销售POM工程塑料，PA6工程塑料，PA66工程塑料，PBT工程塑料，PC/ABS工程塑料，PC工程塑料，PMMA等工程塑料的无卤无溴环保的工程塑料合资企业。代理及经销各国工程塑料，如(沙特基础、德国拜耳、德国巴斯夫、美国GE、美国杜邦、台湾奇美、日本宝理、美国陶氏、日本旭化成)等系列品牌工程塑料。

多年来，公司产品随着塑胶行业的发展而不断更新和发展，特别在环保无毒及食品级认证方面积累了丰富的经验。更以平易近人的价格，良好的质量，诚信周到的售后服务赢得用户的信赖和支持。公司推行“以德为本，以诚取信”的经营理念，“以诚信为根本，以质量为基础，以速度求效益”的经营方针来满足广大客户的需求，华尔公司将不断开拓市场，切实服务，秉承客户至上，品质第一，经营宗旨：供应全球各大品牌工程塑料，为客户提供好的选择!我们有信心和诚意期待着与您的合作!如有需要敬请致电，恭候您的垂询。为客户选择便宜而品质过关的塑胶材料，是我们对客户的服务承诺。..

专业代理经销PA66 PBT PC/ABS POM PPS LCP现货批发！本公司自成立以来，以“重诚信、高品质、低价位、优服务”。凭着卓越的实力，出众的品质，合理的价格，完善的服务，与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作。欢迎来电咨询

TPU德国拜耳3385A特性：注塑级，良好的耐磨性。

TPU德国拜耳3485A特性：注塑级，适合于挤出吹塑。

TPU德国拜耳9370A特性：挤出级，良好的低温弹性。

TPU德国拜耳390X特性：注射、挤出、吹塑，具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级；

TPU德国拜耳985U特性：耐磨性、良好的抗热和紫外线降解的稳定性、极佳的抗水解稳定性和抗微生物性。

TPU德国拜耳990R特性：耐磨性、极佳的抗水解稳定性和抗微生物性。

TPU德国拜耳385E特性：挤出级，高机械强度。

TPU德国拜耳3055D特性：注塑级，极好的抗磨损性，良好的耐磨性。

TPU德国拜耳3059D特性：注塑级，极好的抗磨损性，良好的耐磨性。

TPU德国拜耳3060A特性：注塑级，低磨损。

TPU德国拜耳8785A特性：紫外线稳定,良好的流动性和快速成型等优点,还以卓越的改良耐磨性著称.

TPU德国拜耳8792A特性：快速成型，易脱模和极佳流动性著称。

TPU德国拜耳85786A特性：良好的低温弹性，高回弹性。

TPU德国拜耳85085A特性：注塑级，良好的低温弹性；

TPU德国拜耳1960AW特性：注塑级，良好的耐磨性；

TPU德国拜耳1970AW特性：注塑级，良好的耐磨性；

聚脂类良好机械特性，适用于运动鞋底、溜冰鞋及机械零件等。

TPU B85A德国巴斯夫萧氏A硬度:85，B90A德国巴斯夫萧氏A硬度:90，

TPU德国拜耳89085A特性：注塑级，良好的低温弹性，高回弹性，低磨损。

TPU德国拜耳3660DU特性：挤出级，良好的耐磨性。

TPU德国拜耳3690AU特性：抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能；

TPU德国拜耳3695AU特性：具有抗水解稳定性和特殊的紫外线保护性能；