

思歌731全自动指纹锁

产品名称	思歌731全自动指纹锁
公司名称	佛山市思歌锁业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区大沥镇盐步联安村周边工业区新仓大楼首层
联系电话	0757-85728312 ; 0757-85728293 17725610397

产品详情

????

??????

C731-MS/BB

????????

-
1. 是一款真正意义上的全自动指纹锁，采用陀螺仪自动定位技术
 2. 集成门铃功能，使用第2代大推力静音电机，关门自动上锁。
 3. 方案成熟可靠：核心硬件采用意法芯片，采用内藏式采集仪，自主更新功能的先进算法；有效

防止日假手指开门，冬季干燥环境适应性更佳，用户体验更舒适。

4. 专利齿轮箱式减速离合机构：推力大，寿命长，可靠性好。

5. 防窥视伪密码输入法：（6位定长密码，前后均可加入随机数字，总位数不超过18位即可）。

6. 触摸按键结构：时尚大方；采用进口材料触摸面板，耐用性好。

7. 叶片结构锁胆：互开率极低，有效防止锡铂开锁。

8. 指纹、密码、用户ID号分级权限管理：安全性好，应用方便；5枚管理员指纹，135枚普通用户指纹，10枚临时用户指纹，管理员可对指纹及密码随时进行增加、删除、清空,方便管理。

9. 低功耗设计，4500mAh大容量聚合物锂电池：确保使用寿命1年以上。

10. 5V Micro USB外接电源及数据下载：电池完全没电时，可使用数据线连接外面板底部的Micro USB数据下载接口和手提电脑或手机充电宝开门，也可以将数据下载到电脑里备查。

?????

面板材质：高强度锌合金

适用门厚：45-90mm

开门方式：指纹、密码、钥匙

用户容量：指纹150枚、密码150个、钥匙2条

工作电源：4500mAH大容量聚合物锂电池

应急电源：5V Micro-USB

工作温度：-18 ° C~ 60 ° C

相对湿度：20% ~ 95%

静态电流：30 μ A

动态电流：250mA

验证比对时间：<1.2S

开锁记录：1000条

执行标准：GA 701-2007、GB21556-2008

