

濮阳风幕柜定做水果保鲜喷雾夜帘省电无噪音风幕柜

产品名称	濮阳风幕柜定做水果保鲜喷雾夜帘省电无噪音风幕柜
公司名称	河南海星制冷设备有限公司
价格	5000.00/米
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新技术开发区王屋路华强云瓴40层4021、4022号（注册地址）
联系电话	0371-56291770 15713662475

产品详情

海星（大型制冷设备风幕柜批发机构），已入住郑州市、洛阳市、商丘市、安阳市、信阳市、南阳市、开封市、濮阳市、新乡市、许昌市、平顶山市、鹤壁市、周口市、漯河市、三门峡市、驻马店市、济源市、焦作市。海星（大型制冷设备批发机构），一家提供超市风幕柜各系列、商用冷柜系列、超市展示柜系列、大型食品冷库系列等二百多种规格的制冷产品。进入食品机械设备行业，真正深入了解风幕柜后才知道，不仅以费电和冷冻温度来衡量风幕柜实在过于片面。风幕柜又被称为立风柜，在超市、水果店等地方比较常见，因为风幕柜属于半开放式的冷藏设备，因此温度设定较高，一般在2 ~8 之间，适合饮料、奶制品、熟食、水果等食品的冷藏保鲜。

河南海星制冷设备有限公司位于河南郑州管城回族区专业从事风幕柜，我们具有多年的风幕柜相关产品与服务的销售和经验。凭借专业的技术，诚信的经营，和不断创新的精神公司发展迅速。在发展的同时公司不忘不断总结不断优化为客户的服务，和一如既往的热情赢得了新老客户的极高评价及青睐。

海星产品优势

- 1.采用高温静电喷涂板材精心制作选用铝合金包边豪华美观
- 2.产品采用加厚承重货架承重更耐用产品性价比更高
- 3.国标温控器测温更精确避免频繁启动更节能

- 4.采用知名品牌压缩机
- 5.采用加强脚轮
- 6.采用全优化高效3D制冷系统，能保证在均匀的温度中，食品的高保鲜度
- 7.高效蒸发器，制冷效果更出色
- 8.将先进的控制器、3D多循环制冷系统优势组合，制冷更快速
- 9.优质型材配件，美观耐用符合国家环保标准
- 10.优质国标电器元件，确保使用安全，控温更精确
- 11.配置节能压缩机，制冷速度快，充分保证产品的持久高效节能
- 12.优秀制冷系统，一年四季运行自如
- 13.使用环保发泡材料，加厚发泡层，节能设计有效减少能量消耗

保养方法

- 1.新购买或搬运后的摆设柜应静置2至6小时后再开机。使用前,先进行2至6小时空柜通电运行停机后不可立即启动,需等待5分钟以上,以免烧坏压缩机。一般冷柜的温控器的档位需根据季节、环境温度、使用情况来适当进行调整。
- 2.冷柜使用时,应尽量减少开门次数,缩短存取食品的时间。热的食品需冷却到室温后方可放入冷柜。对于间冷式风冷冷柜,保管食品时,食品不要离出风口太近。
- 3.对于直冷式冷柜,当结霜厚度达5毫米时,需进行人工除霜。日常维护：定期清扫压缩机和冷凝器。定期对冷柜进行清洁 每2个月至少1次
清洁冷柜时先切断电源,用中性清洗剂和水轻轻擦洗,然后蘸清水将清洗剂拭去。
- 4.不可用洗衣粉、去污粉、滑石粉、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗摆设柜。冷柜长时间不使用时,应拔下电源插头,将冷柜内擦拭干净,待柜内充分干燥后,将柜门关好。
- 5、冷柜冷凝器、压缩机大都裸露在外面，极易沾上灰尘、蜘蛛网等，应用软刷刷掉。清扫冷凝器和压缩机时不要用水冲，以免降低电器的绝缘性能。清洁内壁时应将所有物品、零部件全部取出，彻底进行一次大扫除，同时擦拭干净门封条，涂上适量滑石粉，以避免发生封条粘连现象。
- 6、如果清洗后内里仍有异味，可用浓度3%的小苏打再细心擦洗一遍储藏室内壁，这样就能快速除去异味。另外要注意的是，切忌强制切断冰箱电源。如果强制切断电源，在制冷剂有相当高的压强的情况下又立刻接通电源，高压造成电动机负载过大，这时启动电流约是正常值的20—30倍，很容易烧毁电动机。因此，停用电冷柜时，应当在冰箱内温度降到一定值，温控器自动切断电源后，才可以拔下电源插头。

买冷柜欢迎来海星咨询选购！

联系人：王经理

联系电话：15713662475（微信同号）

QQ咨询：2991866247