

## 移动导播系统

产品名称	移动导播系统
公司名称	河南三所广播电视设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	SSGD:6-8XD SSGD-6-8XD:光纤 中国:电视台
公司地址	郑州市金水区民航路15号10层1004号
联系电话	13733161211

## 产品详情

了解更多详情：13733161211

### 产品介绍:

EFP-ATEM是基于顶尖的制作切换台为您带来精彩纷呈的多机位现场制作！ATEM可在SD、HD以及Ultra HD视频格式之间切换，因此您能将它连接到摄像机、硬盘录机、以及电脑的幻灯片和动画等各类视频源，进行激动人心的现场制作。您能获得包括色键抠像、各类创意转场、媒体池、下游键控、调音台、Multi View多画面分割等更多强大功能！该系列中的高端机型具备更多精彩功能，包括20路SDI输入、SuperSource多层引擎、全动态DV E、Stinger转场，并具备能够容纳更多全动态短片的媒体池以及6路辅助输出！

### 规格介绍:

推荐1：新品8入8出——ATEM Television Studio HD是第一台为播出机构和视听专业人士打造的制作切换台。它包括4路SDI和4路HDMI输入，所有输入全部带有同步功能，可与广电级或消费级摄影机一同使用。ATEM Television Studio HD自带多项高端功能，是现场制作、电视剧、网络节目、视听或电子竞技现场转播的理想选择！只需连接摄影机、游戏机或电脑，即可开始现场切换！

推荐2：8入5出——互联网时代的制作切换台！ATEM Television Studio是一款支持H.264实时编码的广播级制作切换台，能将直播节目直接集成互联网发布所需要的文件！ATE

M Television Studio配备6路视频输入，其广播级SDI和消费级HDMI输入可连接各种类型的摄像机和计算机。提供了软件控制面板、色键、两个帧存、下游键、各种类型转场等丰富功能！兼容ATEM控制面板。

**推荐3：8入6出4K切换台 —— ATEM Production Studio**

4K可令您连接多达8台可拍摄SD、HD或Ultra HD 4K视频的摄影机、硬盘录机以及计算机进行真正广播级高端工作。它具备齐全的专业切换台功能，包括各类色键、转换、媒体池、下游键控、调音台、多画面分割以及世界首创6G-SDI和HDMI 4K视频接口。

**推荐4：10入8出4K切换台 ——先进的ATEM 1 M/E Production Studio**

4K机型可在SD、HD及Ultra HD视频格式之间切换，可连接大量视频源，如摄影机、硬盘录机以及计算机。配备10路输出、色键抠像、各类转场、媒体池、4个上游键控、下游键控、调音台、多画面分割、全动态DVE、Stinger转场特技、含有全动态视频的大容量媒体池和3路辅助输出！

**推荐5：20入16出4K切换台 ——最新ATEM 2 M/E Production Studio**

4K可让您进行现场多机位广播级制作，支持SD、HD甚至惊人的Ultra HD！它具备20路输入，全部内置同步器，因此可连接摄影机、硬盘录机以及电脑等各类视频源，制作现场音乐会、实况体育及更多精彩节目！ATEM 2 M/E Production Studio 4K具备先进的广播级功能，包括色键、各类可自定义转场、上游键控、下游键控、DVE、Super Source、调音台、2个Multi View、媒体池及更多！您还能获得6G-SDI和HDMI 4K接口，以及6个辅助输出接口，进行最先进的现场制作切换！

**推荐6：20入13出4K切换台 —— 搭载先进技术的高帧率Ultra HD现场制作切换台，配备20路12G-SDI同步输入，支持从720p、1080i、1080p乃至2160p60在内的所有格式。内含超大媒体存储空间、4个媒体播放器、2个Ultra HD高分辨率Multi View、DVE、SuperSource、6个键控、1个调音台、6路辅助输出、内置摄影机控制，并且内附软件控制面板。支持选配的Blackmagic硬件控制面板。ATEM 2 M/E Broadcast Studio**  
4K是从动实况体育活动播报的理想选择，它能处理高帧率HD和Ultra HD影像，所有接口均支持12G-SDI和先进的SDI接口，并且全面兼容您所有的HD-SDI、3G-SDI和6G-SDI设备。

**配套推荐1：10路切换硬切面板 —— 如果觉得软件控制面板有局限性，可以选用ATEM 1 M/E Broadcast Panel专业控制面板。它配备了最高质量的按钮、旋钮和控制器，可用于要求最为严格的24/7直播制作环境。ATEM 1 M/E Broadcast Panel十分紧凑，只占一个机架宽度。通过它，您可以全面控制切换台，包括摄像机、转换、键、推子、DVE控制等。ATEM 1 M/E Broadcast Panel通过以太网与主机相连，它的环通输出用于连接更多面板或计算机。**

**配套推荐2：20路切换硬切面板 ——ATEM 2 M/E Broadcast Panel用于最为复杂的现场直播任务。如果您有较大的工作空间，而且要求所有控制功能都能触手可及，您可以选择这款切换台大型控制面板。ATEM 2 M/E Broadcast Panel不仅设计美观，而且将所有控制按钮设置在最合理的位置，让您在现场直播时，能轻松施展创意，制作出精彩绚丽的画面。ATEM 2 M/E Broadcast**

Panel通过以太网与切换台连接，而且配备了环通输出，用于连接媒体管理计算机。

\*. 可以将边界和柔化效果应用于画中画母线 \*. 除了标准的划像、混叠和直切外，还包括两个通道的DVE转场模式，比如压缩、滑动、挤压和3D划像等功能 \*. 整合可抽取式硬盘录像机，320G超大容量硬盘，轻松录制长达10多个小时M2T格式视频素材 \*. 八通道通话系统主站、标配四路导播耳机、四个子机以及TALLY完成对每一路摄像机的时时调控 \*.

整合可压盘式磁带录像机，保障录制高质量的画面（选配） \*.

整合电源处理中心，为整套系统提供稳定的电源供应 \*.

摄像机供电系统，适合整体系统搭配 \*. 为客户量身定做的音视频接口板 \*. C

H-11标配40米电缆及电缆专用车，每根电缆具备通话，视频，提示，摄像机供电等功能（线缆长度可选） \*.

采用防震航空机箱设计，整个机箱高度为标准12U（根据安装的设备）