

德国TOOL-TEMP温控机型号图片价格货期

产品名称	德国TOOL-TEMP温控机型号图片价格货期
公司名称	北京汉达森机械技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国TOOL-TEMP 产地:德国 价格:电议
公司地址	顺义区金关北二街3号院4号楼207室
联系电话	010-64714988-176 15037114264

产品详情

德国TOOL-TEMP是欧洲领先的工业温度控制产品和系统供应商。

德国Tool Temp公司成立于1974年，是一家具有多年历史的中型企业。尽管公司经历了快速和持续的扩张，但公司仍然源于其起源：总部和整个生产设施仍在瑞士。所有TOOL-TEMP产品均在瑞士苏尔根开发和生产。高水平的技术技能和高精度核心竞争力的质量和服务，在大型生产系列中年产量约9,000单位。主要产品：温控系统，主要应用于一般工业领域。

作为温度控制单元和冷水机组领域的专家，德国TOOL-TEMP是塑料，压铸，化学，食品，纺织，印刷和制药等不同行业的许多公司的可靠合作伙伴。德国TOOL-TEMP销售计划包含30多种标准型号的温度控制器和冷水机组。除安全性和可靠性产品系列，还提供定制解决方案。

德国Tool Temp型号

TT-170 L

TT-180

TT-181

TT-188

TT-188 / MP-988

TT-168 E

TT-168 H

TT-168 E/A

TT-168 E / MP-988

TT-168 H / MP-988

TT-168 E/A / MP-988

TT-168 H/PHE

TT-5000 E/LC

TT-5'500 E

TT-14'500 H

TT-14'500 H/WK

TT-13'502 E

TT-28'500

TT-28'500 H/WK

TT-28'500 S

TT-29'500 WK

TT-54'500

TT-54'500 WK

TT-54'500 OT

TT-108'000

TT-108'000 WK

TT-108'000 OT

TT-216'000

TT-216'000 OT

TT-300'000

TT-100 KB-E

TT-390/2

Gk0700800

Fa0700040

Wb0100400

Wb0202030

We 0100009

MP-888

TT-188温度控制单元

强大的通用装置，用于水或油操作，具有泄漏停止模式

操作用途：

用水可达90 ° C，模具重量可达600公斤

含油量高达150 ° C，模具重量可达300公斤

技术数据：

温度范围，水温高达90 ° C，油温高达150 ° C

温度控制自我优化，电子微处理器控制器MP-888具有数字显示的设定值和实际值。

自动温度监控。

电子流量控制，具有数字显示和自动控制的最小流量。

加热能力

可分阶段切换9千瓦水运行

3/6 3 kW油运行

冷却能力在90 ° C时为35 kW - 见图表

泵容量

压力模式

真空模式

电机0.75千瓦

最大。 4.5 bar / max。 75升/分钟。

最大真空8mH2O

最小灌装量5升，最大7升

1/2 “ BSP内螺纹

3/8 “ BSP外螺纹，带水过滤器的入口3/8 ” BSP内螺纹

尺寸（长×宽×高）670×260×650毫米，包括脚轮

重量约。 55公斤空

颜色silvergrey RAL 7001

选项：

用于数字接口的MP-988微处理器控制器（RS-485 / RS-232 / 电流环20mA / CANbus / Profibus）

所有可能的电压均可提供3 x 200 V至3 x 600 V和50/60 Hz。

这些单元符合UL / CSA规范。对于美国市场，这些装置配有NPT螺纹连接，控制器调整为指示 ° F。

TT-168

TT-168 E，TT-168 H带油补充水至90 达到150 的模具重量模具重量可达1200千克高达600：用于紧急注射成形机操作使用温度控制单元强大的温度控制单元kg TT-168 I / O，TT-168 H / A，水温高达90 ° C，模具重量可达1'800 kg技术参考

TT-168 PHE

具有非常高的冷却能力操作使用温度控制单元强大的温度控制单元：TT-168 E / PHE，TT-168 H / PHE用水高达90 的模具重量可达1200公斤TT-168 E / A / PHE，用水高达90 的模具重量可达1800公斤TECHNICAL DATA TT-168 H / A / PHE：有4种不同的型号TT-168 E / PHE

