

35千瓦柴油发电机源自德国

产品名称	35千瓦柴油发电机源自德国
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:GT-35TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

35千瓦柴油发电机源自德国现在中德合资的欧洲狮发电机组采用国外的技术，品质方面稍微高于国产的机组，价位比进口发电机组价位低很多，他的性能和品牌就可以满足很多行业的要求，使用比较多的就是学校、银行、医院或者一些其他大型工程，他们对于价位不是很重视，对于品牌有要求，欧洲狮就可以满足这一类群体。。

欧洲狮发电机公司提醒大家在选择柴油发电机组的时候不用刻意的去在乎品牌，根据自己的实际需求和资金情况来选择，盲目的追求品牌也会造成一定程度的浪费。

静音柴油发电机在发动机调试过程中，经常用负荷特性作为其性能比较的标准。另外，负荷特性给出了在等速条件下，发动机的负荷与燃油消耗率的关系，因此，对负荷可以在很大范围内改变，而转速基本维持不变的固定式发动机（如发电机组用发动机）具有特殊的意义。如果从发动机上测出一系列不同转速下的负荷特性曲线，则可选择出固定式或运输式发动机的*经济工况

其主要特点有以下三个方面：

- 1． 喷油正时与燃油计量完全分开，喷油压力和喷油过程由ECU适时控制；
- 2． 可依据发动机工作状况去调整各缸喷油压力，喷油始点、持续时间，从而追求喷油的**控制点；
- 3． 能实现很高的喷油压力，并能实现柴油的预喷射。

35千瓦柴油发电机源自德国

技 术 参 数

产品型号： GT-35TSI

发电机参数

- 额定功率KW 35
- 备用功率KW 36
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮）
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 直流输出（V-A）12-8.3
- 电机类型 稀土永磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12连续工作
- 消声装置 静音器

柴油发动机参数:

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-550FTSI
- 防护等级 IP22
- 冷却方式 水 冷
- 排 量 2.0L
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机
- 进气方式 涡轮增压
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 32

- 机油容量L 2.8
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F
- 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-650TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-650TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-650TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-650TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低

4.欧洲狮GT-650TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮GT-650TSI 售后服务（全国联保）

6.欧洲狮GT-650TS 工业静音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助