

原装进口德国Amtec液压螺母 货期短

产品名称	原装进口德国Amtec液压螺母 货期短
公司名称	北京汉达森机械技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国Amtec 产地:德国 价格:电议
公司地址	顺义区金关北二街3号院4号楼207室
联系电话	010-64714988-176 15037114264

产品详情

德国Amtec公司简介:德国AMTEC液压螺母及Amtec夹紧工具早在二十世纪七十年代就已经生产。今天在全世界几乎所有的工业领域都会用到Amtec的产品.由于AMTEC系列产品质量的不断进步,技术的不断提升,其液压产品能够满足所有建筑、安装的要求。选择德国AMTEC, 您就选择了其可靠的质量, 安全的性能。

Amtec产品分类

德国Amtec液压螺母, Amtec夹紧工具

德国液压螺母, amtec夹紧工具

AMTEC产品主要型号:

标准重的F-8类型

使用横向F-NIPPLE和发行螺丝

标准K-6类型

横向作动器螺丝&活塞

标准K-7类型

轴向作动器螺丝&活塞

标准或重的系列H-2类型

在OD的2个辐形水力口岸

标准或重的系列H-3类型

在末端面孔的2个轴向水力口岸

重的系列GX-4类型

使用横向GX-NIPPLE和出气孔螺丝

重的系列GX-5类型

使用轴向GX-NIPPLE和出气孔螺丝

步坚果系列024和026

唯一和双重行动

块坚果系列023

钳位圆环系列030

钳位圆环系列901

供以座位登上的刀子，不用刮毛器圆环

夹紧圆环系列931

供以座位与一个刮毛器圆环的登上的刀子

夹紧圆环系列902

供以座位登上的刀子和与钢核心的一个刮毛器圆环

夹紧圆环系列932

供以座位登上的刀子和二个刮毛器圆环

夹紧圆环系列903

面对登上的刀子，不用刮毛器圆环

夹紧圆环系列933

面对与一个刮毛器圆环的登上的刀子

系列112.100.200...

机载系统系列125.200.075...

手泵系列114.425...

GX模型641.205.010/710.205.010

德国液压螺母，amtec夹紧工具

H-605.130.810N

K-002.205.610N

K-002.270.610N

H 023.200.400.010

H 023.200.400.010

H-9.405

K-531.292.610N

K-531.305.610N

K-531.392.620N

F-410/M95*2

F-411/M110*2

112.110.220-200

112.110.220-700

K-002.205.610N

112.110.220-200

112.110.220.200

112.110.220-700

350-200

350-201

F-410

F-411

GX-002.283.917N

710.204.011

641.204.013

HSE03201.36TLIRC

112.110.220.700

SMS Demag AG Nr. 22292936 Gewinde: ACME-14 1/2-4 TPI-2G

HSE03201.36TLIRC

H-9.405

H-9.405

K-6.208

112.110.220.200

112.110.220.700

112.110.220.200

K-6.212 (M140*5)

K-6.214 (M180*5)

K-6.216 (M220*5)

F405

H-300.090.810N A=M24 stroke=2.5mm

GX-002.283.917N

H-9.405

112.110.220-700

HSW00901.24T

641.204.114

710.204.011

GX-001230810N M125*6RH

K-531.292.610N

112.110.220-700

112.110.220.200

112.110.220.700

710.204.011

641.204.114

112.110.220.200

amtec nut type "K" K-002.270.610N

K-229.307.620N

K-031.305.610N

HSEUreg04801.50T

HSEUreg04801.50T

92*60,42CrMo4+QT

22082898,,42CrMo4+QT

22082861,TR180 x 5,42CrMo4+QT

H-9 405

22405331 (three in a set)

22405325 (three in a set)

22405314 (three in a set)

112.110.220-700

K-531.292.610N

641.204.114

K-002.205.610N

M16RH H-001070810N ..06-0569

H-9.405

663R4026

663R4028

HSW90 AC220V/DC24V

GX-001230810N M125*6RH

350-001-000

611-020-000

985-131-000

610-056-000

610-052-000

350-208-000

912-000-000

611-031-000

350-051-000

110-142-000

350-025-000

350-028-000

Tr220X5 SN536

Tr140X5 SN536

112 100 200

F-9.413 Tr 125 *4RH

F-8.413 Tr 165 *4RH

F-9.413 Tr 135 *4RH

F-9.410 50

H-300.090.810N

30.02887

922-106-000

22405490

22405495

22405497

Tr 220X5 SN 536

F405

Tr280 x 4-RH Pmax=300 bar Druckkraft=742kN mit Oelnippel Typ 02-003-2-WB010 G1/8a und Kupplung Typ: 02-003-0-WB010 G1/8i

Type Zerhacker 1800 x 1800 SN 200 Tr280 x 4-RH Origin 4556002-25.007 Sach-Nr.Drawing-No. 4556004-25.007

K-6.212 , M140*5

K-6.214 , M180*5

K-6.216 , M220*5

22405465

22405487

22405465

22405487

110:220

16012-02-W

17173-01-KF

17175-01-KF

GX-002.283.917N

M16 H-00107810N

M24 H-9.405

typ:663R040-5 1B ET SN:00004780 VIN:24VDC SOFTWARE:14V001

K031190610N Tr130X5RH

K229193610N Tr80X5RH

H.300.070.811N

H-9.405

H001.070.810NM16

H001.070.810NM16

677.12G13.4K081

677.12G13.5A081

H-605.130.810N

H-605.315.810N

723.602.065.010

631.101

723.602.260.100

H-604.100.810N,677.12G13.4K081

H-604.100.810N,677.12G13.5A081

H-605.130.810N

H-605.315.810N

H-605.130.810N,723.602.065.010

H-605.130.810N,631.101

H-605.315.810N,723.602.260.100

see photo

02-003-2-WB010 G1/8A

02-003-2-WB010 G1/8i

AM1-HE 200L4

AM1-HE 200L4

AM1-HE 100L4

AM1-HE 100L4

AM1-HE 132L4

AM1-HE 132L4

AM1-HE 160L4

AM1-HE 160L4

AM1-HE 90L4

AM1-HE 90L4

AM1-HE 100LX4

AM1-HE 100LX4

AM1-HE 132S4

AM1-HE 132S4

AM1-HE 90 L6

AM1-HE 90 L6

AM1-HE 225S4

AM1-HE 225S4

AM-HE 80G4

AM-HE 80G4

TR220*5 SN536

TR220*5 SN536

TR140*5 SN536

TR140*5 SN536

M16RH H-001070810N.06-0569

M16RH H-001070810N.06-0569

M36*4RH06.0606-0353H-81007

M36*4RH06.0606-0353H-81007

HP112.110.220-700

HP112.110.220-700

22015002

22015002

22015003

22015003

22015004

22015004

SPRAY VALVE/FLAT JET DIAMETER=1MM 610-000 639.0279

K-6.208

MOTAM1-HE 100L4 PN:31124220 2.2kw 4.8A 50HZ

AMTEC hydraulic nut: type-K031190610N, drawing no.22219420

AMTEC hydraulic nut:type-K229193610N, drawing no.22219296

H-9.405 314-301H0102M11.3-5

M90*3RH F410

M36*3RH F405

Rotary90

Rotary70

Wrist70

Rotary110

Rotary110

Rotary90

Rotary70

Wrist70

F-8.417.0 TR220*6.00 PITCH RIGHT HAND

F-8.417.0 TR220*6.00 PITCH LEFT HAND

M100X4RH D-52249 04-0097 K-6.210

M100X4LH D-52249 04-0097 K-6.210

MOT AM2 160M2 N.08050981594

MOTAMI 160L2 NR.0902570064 1S.C1.F B3 PN 21132A185

HP 112.110.220-700bar

HP112.110.220-700bar

712.800.018.020

NW 230-24-100VA

350-200

610 052

610 054

610 053

985 131

975 114

611 020

973 207

611 031

972 080

350 201

350 213

F-265.369.8100

1-45,91-92 350-200

610 052 3

610 054 6

610 053 4

985 131 1

975 114 5

611 020 15

973 207 38

611 031 10

972 080 13

350 201 1-18

350 213 12+16

F.Nr.06093 S1 659R0001, and please to see photo

TR 180*5 SN536 Reference drawings

TR 140*5 SNS36 Reference drawings

TR 230*5 SNS36 Reference drawings

169349 922-107-000

169350 922-106-000

169351 610-004-004

169354 910-005-000

169356 911-004-000

22405331B1

22405325B1

22405314B1

50139-01

Hydraulic nut supporting the seal

M70*3 K-031.150.610N

M140*2 K-031.195.620N

F-410/m95*2

F-411/m110*2

GX002283917N M200x3RH 10.0

M16x1.5 24,710.204.011

G 1/4 641.204.013

AM2 132 S4, PN. 31134550

Tr220x5 SN536,F=263KN,M=16Nm

Tr140x5 SN536,F=429KN,M=16Nm

50139-01

seals for 50139-01

1-45,91-92 part NO:350-200

1-18 Part No:350-201 with nozzle 0.5mm

1-45 91-91 /350-200

1-18 / 350-201

M4-0733 104 0082

DW525 2036592

DW210 2028250

2042002

2007431

H11 2031259

2002779 2009767*2

DW525 2036592

DW210 2028250

2042002

2007431

H11 2031259

2002779 2009767*2

M90*3RH F-410 1↑ M90*3RH F-405

k-002.205.610N

K-002.270.610N

728.175.155.10

729.175.155.09

728.230.215.08

729.230.215.09

732.105.066.010

H-604.100.810N

H-605.130.810N

Aet-Nr : 112.110

Aet-Nr : 112.110

112.110.220-400

112.110.220-600

H-604.100.819N M36*4RH

K-002.270.610N

type : K-002.205.610N M140MM*3MM

Zerhacker 1800x1800,Tr280x4-RH

HP112.110.220-200 200bar

HP112.110.220-700 700bar

M5 Nr:0235 105 0011

F-410/M95*2

F-411/M110*2

AM1225S4

22015004

MTL-3/29-EA

MTL-3/70-EA

020.0431.180.0312.7

JPSM15000-P3RC-55-WRC80 JPSM15000-P3RC-55-WRC80

JPSM15000-P4RC-493-WRC65

JPSM15000-P4C-226-WRC65

JPSM15000-P4RC-226-WRC65

2641A1

2641A1

TYPE5995A ITNS080300473R1

TYPE5995A ITNS080300473R1

5995A

5995A

4067C3000A0

4067C3000A0

4618A0

4618A0

5995A

5995A

9323AAN

9323AAN

5073A111

5073A111

1631C3

1631C3

2112A100

2112A100

WN4030-X32

WN4030-X32

WN4030-X37

WN4030-X37

1631C2

1631C2

9102A

9102A

9422A21

9422A21

5015A1000

5015A1000

9712B250

9712B250

9712B5000

9712B5000

1761B5

1761B5

5493Y0394Y0479 , with 2 Cables and Battery

5493Y0394Y0479 , with 2 Cables and Battery

701A

701A

5015A1000

5015A1000

7501

7501

7401

7401

9205

9205

9329A

9329A

5855B22

5855B22

9317B

5855B21

5000PC/BXP-21108

Summing Box Type 5431 and 4 force sensor lines

6157BAQ01

6215

cable 5m

DMT99 ATEX E045X 0-16bar 4-20mA 270 -290

4067C2000

9323AA

5073AL

1631C5

1500A41A5

0-1000N.m-16000rpm \pm 0.1% 4550A1k0S10N1KA0

9827AQ03SP SN : 1344379

6152A- ζ 6.0

6157B- ζ 4.0

6159A- ζ 2.5

6152A- ζ 6.0

6157B- ζ 4.0

6159A- ζ 2.5

9212

900A1

5015A0000

1631C2

1631C2

5073A111

5073A111

4065A500A0

4065A500A0

1500A41A5

1500A41A5

see photo

see photo

8702B50

8702B50

1761B3 3m

1761B3 3m

8766A50

8766A50

1756BSP 3m < sp < 10m

1756BSP 3m < sp < 10m

2110A5

2110A5

Busdaq-2ET-OFA

Busdaq-2ET-OFA

GHMM-16

GHMM-16

ADMM-8

ADMM-8

9102A 50 Kn

9102A 50 Kn

9422A21 Mounting set M8x1,25

9422A21 Mounting set M8x1,25

9420A21 Set of Preloading Elements

9420A21 Set of Preloading Elements

1601B2 2M cable

1601B2 2M cable

1631C3 3M cable

1631C3 3M cable

5073A411

5073A411

4067A 3000 A4

4067A 3000 A4

4067BB 3000 A4

4067BB 3000 A4

9331B MF1315X

9331B MF1315X

9217A

9217A

1631C3

1631C3

5073A111

5073A111

601A

5011B

9422A21

5015A1000

1631C2

WN4080 S 20

9211AIC

901u SN:170196

9102A 50KW

8636C5 SN:2062254

9323A

4096A07AF0_5026983

Quartz Load Washer, 60 kN with Mounting set M10x1,5 Incl.: 1 x 1063,1 x 9422A31 9031A

5863A25

TYPE 5073

4262A150, 0-10bar

KIG4340A8-0

1291A0.2

9343 SN1691535

6175A2

1661A5 5m

5415A2

1997A5 5m

5038

4503A100L00B1000

KSM124970-5

2301A150ST

2151B

1499357

211B2

Calibrator for Pressure sensor 6215

KSM000822

4701A10BQ06

S-type force sensor , 0-100N , Accuracy : 0.01N , Temperature : -40—100 , Includes amplifier

Torque sensor , Dynamic force measurement , 0-10N.m ,Accuracy : 0.1N.m
, Temperature : -40—100 , Includes amplifier

4091B20H1KA

4091B10H0

4577A5

4732BEY1X2B0

4576A0.5S

4733AEDY1X20000

4577A0.2

4502A20R

4576A10S

4701A10B

4502A2R

8315A2D0ATTA00

1786C5

5863A21

5863A21

9031A/60KN SN.1294977

9031A/60KN ,SN.1294977

4503A20WA100000

4577A20

4577A50

6183A

Typ : 8315A ,Acceleration range : $\pm 2g$,Temperature : -40~85 ,Frequency : 0~300HZ , $\pm 5\%$; Sensitivity : $\pm 5\%$
mV/g 1000

Presss sensor 6203

8732a500

type 5038A1 SN; 1352939

Connecting Cable for 1857636

Quartz Miniature Force Sensor, 2,5 kN, integrated cable, BNC pos., l = 0,50 m ,Type : 9413

TYP6157BA500

6159A

6152AA0.2

1315A

1353

4075A200 sensor

46810A amplifer

4767B2 cable

8702B500M1

moudle : Input Mojule DDI 161 fits to DCC080

SAM20R35BCIK , 0-35bar , 4-20mA , 0-70

Torque Sensor , Range: 20Nm, 40000rpm to 100Nm, 5000rpm

KSM073 3m 6PIN-BNC

4700AP

9213

6175A2

350-200

610 052

610 054

610 053

985 131

975 114

611 020

973 207

611 031

972 080

350 201

350 213

KIG4340A8-32

8702B500M5 with cable 1761B10 (10 米) +10-32- BNC (adapter)

9311B

1631C

5015A

1983AD

5073A

1-45,91-92 350-200

610 052 3

610 054 6

610 053 4

985 131 1

975 114 5

611 020 15

973 207 38

611 031 10

972 080 13

350 201 1-18

350 213 12+16

9213

9051A

SAM20R35BCIK

4503A

16418

1631C-0,5M

5070A10000

6157BC0,4

9827A2491

MOTOR 21518 NCFH 60400 3008HCG

7535-0012

9301B

1631C2

PHOTO

5037A1211

4096Q03,SN 1071298 ,0-16BAR

9321B

3.420.181 CENTE RING

9323A

9257B

5155

9232AQ03 SN:1677944

9921AASP

8330D3

6182BQ02

9333 SN1664238

9207

CoMo View 5863A20

4096Q03, 0-16Bar

1631C5

5014A0001 1000pC=10V 230VAC

9103A SN 1035

8202A10

1635C2

1725

1631C8

5080A108000

8793A500M3

TYPE:1943A3 3M

TYPE:1943A2 2M

6183AE

8152B

5125B

RPTG032911/RM99314,4570A50 1110 KS/K

4096A07AF0 5026983

INTSN 5015A1000

SAM20R35BC 1K

9104A

9103A

9061A

4503A2W0000000 0260DM2W

KSM003799

KSM124970-5

PTG033557/SG76615 Charge amplifier 5039 A 332 Y 0389

PTG033557/SG76615 Charge amplifier 5039 A 332 Y 0389

Charge amplifier casing 5871QX PCM BXP-21106

Amplifier module 5000PC BXP-21108

Amplifier back plane incl.cover BXP-21111

5863A20

1631C5

9323

LVDT2101Aso

6153C,SN1375615

1-45,91-92 part NO:350-200

1-18 Part No:350-201 with nozzle 0.5mm

8614a1000M1

1761B3

5134B1 (E)

6190A 0.4

6157BAE

6920 DMF-P-B100

10 8526 50000N

3305/01 TRS50

4911 TRS

DMS KS6/KD6 TUCHEL

4502A1KRA

4570A50

4733ADY1X200S1

4733ADY1X20000

4737A E Y1X20000

4737A E Y1X200S1

2110A50

4732AER00

4502A2R (111487)