

6千瓦柴油发电机

产品名称	6千瓦柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 功率:6千瓦 产地:德国
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

6千瓦柴油发电机各环节的信息交流方式往往体现为单向沟通而非双向沟通。带轮子柴油发电机，机身下方的车轮让您不管在哪工作都方便排除了传统柴油发电机的笨重的缺点，它不仅是一款便携式发电机，机身用了机箱式的外壳使发电机的噪音减少30%，重要的是这款机器配置了ATS装置，ATS是一种自动切换系统，就是您那边如果停电了发电机就自动启动，来电了会自动关闭的一种装置给您带来更多方便。这款机器有单/三相两规格的，价格也是不一样的，三相的全自动柴油发电机，价格要贵一点。

产品型号：GT-750TSI

发电机参数

额定功率KW 6

备用功率KW 6.5

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四轮）

功率因素 1.0

相数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消声器

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-188TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 920

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 160

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

6千瓦柴油发电机机动性高、重心低、制动安全、制造精良、外形美观。拖车车架采用槽梁焊接成框架结构，节点选择合理、强度高、刚性好；同时装有钢板弹簧悬架结构；拖车采用高度可调节插销式牵引架，适用于各种高度牵引车；采用圆形钢管焊接直通式车轴，结构紧凑，安全可靠；车架四角设有机械式支撑装置，配备惯性行车制动、驻车制动和脱离应急制动，确保机组在各种状况下的安全；车架前端设有支撑轮，具备承受机组垂直载荷的功能的同时还具备导向功能；