

12kw全自动汽油发电机价格

产品名称	12kw全自动汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

12kw全自动汽油发电机价格汽油发电机中的交流励磁发电机又被人们称之为双馈发电机，交流励磁汽油发电机由于转子方采用交流电压励磁,使其具有灵活的运行方式,在解决电站持续工频过电压、变速恒频发电、抽水蓄能电站电动-发电机组的调速等问题方面有着传统同步汽油发电机无法比拟的优越流励磁汽油发电机主要的运行方式有以下三种:1) 运行于变速恒频方式;2) 运行于无功大范围调节的方式;3) 运行于发电-电动方式。现在市场上交流励磁发电机占有率在80%以上

12kw全自动汽油发电机价格汽油发电机是由内燃机驱动的发电机。它起动迅速，操作方便。但内燃机发电成本较高，所以汽油发电机组主要用作应急备用电源，或在流动电站和一些大电网还没有到达的地区使用。汽油发电机转速通常在3000转/分以上,容量在几百瓦到几千千瓦之间，尤以十千瓦以下的机组应用较多。它制造比较简单。汽油机轴上输出的转矩呈周期性脉动，所以发电机是在剧烈振动的条件下工作。目前使用汽油发电机的成本在市电成本的3倍左右，所以现在汽油发电机还只用作于应急后备电源。

12kw全自动汽油发电机价格

产品型号：B-12GDI

发电机参数：

额定功率KW：12

备用功率KW：13

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号#：93# 95# 98#

机器颜色：灰白银黄

电机类型：无刷电机

机器油耗G/KW.H：390

工作时间H：8-12

消声装置：工业消声装置

汽油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-465GDI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：25

机油容量L：2.27

过载能力%：100

调速方式：自动调速

压缩比：19:1

绝缘等级：F

工作温度范围 °C：-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音：

长mm：1140

宽mm：718

高mm：655

整机净重KG：248

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置 四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电

自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障，拨打支持热线，进行技术咨询及设备报修。