

安卓工业平板电脑请咨询一下研源工控

产品名称	安卓工业平板电脑请咨询一下研源工控
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	1550.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYA8PPC2-080 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

安卓工业平板电脑：研源工控

研源工控是深圳一家著名专业生产与销售安卓工业平板电脑的生产厂家，目前服务范围全国，安卓工业平板电脑的尺寸包括8寸、10.1寸、10.4寸、12.1寸、15寸、17寸、19寸。并具备扩展多串口、IC感应卡、ID感应卡、指纹采集器、HID刷卡、宽压电源、喇叭、GPS定位、WIFI（安卓标配）、4G模块、电容式触摸屏、高亮度显示屏等功能扩展。广泛应用在车载、工业自动化、交通控制、环境控制、医疗器械、数控机床、纺织机械、视觉系统、测控系统、计算机、监控、橡胶机械、建筑采集、楼宇自动化、数字标牌、药品食品加工、环保监测、光伏设备、烟草、橡胶机械、等测控领域。

以下是8寸安卓工业平板电脑的基本参数

8寸安卓工业平板电脑整机厚度达到45mm，外形美观，让客户看到感觉机构紧凑的计算机，技术过硬，达到完美品质，性能稳定和优越，外壳采用铝合金压铸成型，外形轻薄美观更具强固性，整机设计更耐用。8寸安卓工业平板电脑采用耐磨防腐烤漆工艺，整机防爆设计，具有独特的散热通风效果，多孔后背式多方位散热，很好的保持主板长时间的稳定运行，保护整机寿命和稳定性能，增长机器使用寿命。内置可扩展GPS定位及北斗系统，喇叭、车载宽压电源、指纹识别、IC感应器、ID感应器、6串口、双网口、摄像头、高亮度液晶屏等功能。支持网络唤醒功能，来电开机。安装方式：嵌入式、壁挂式、桌面式、上架式、悬臂式等

机构和电源

材料：前面板和箱体采用铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V

整机重2 kg

外形尺寸：215 × 191 × 45mm

开孔尺寸：204.5 × 175 × 38mm

主板参数

显示参数

CPU：全志A83T，八核，主频2.0GHz， 色彩:16.7M

内置存储器：EMMC 4/8/16/32G（可选） 点距：0.264mm

内存：1G(2G可选) 屏幕面板：电阻式

音频：集成音频芯片 对比度：700:1

网络：集成千兆网口 显示亮度：350cd/m²

无线上网：内灵敏的WIFI天线 可视角度：160°

显卡：集成显卡 背光类型：LED背光

系统：Android4.4.4系统 背光寿命：50000h

喇叭：有 响应时间：5ms

接口参数

其他参数

USB接口：USB2.0 × 3 电源：DC 12V 5A可内置宽压电源

COM：2个232（可扩展6个232/422/485） 功耗：60W

默认 RS 232协议 工作温度：-30 ~ +80

WIFI接头：WIFI天线 × 1 储存温度：-35 ~ +85

电源接口：DC 12V 相对湿度：5% ~ 90%，无冷凝

高清接口：HDMI × 1 颜色：银色/黑色

网卡接口：RJ-45 × 1可扩展 × 2 保修政策：一年免费保修，三年质保

音频接口：AUdio I/O 防护等级：IP65等级

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux、Androi等操作系统

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

应用场合：

- 1、电子教育领域：在液晶显示器等网络终端设备的实际操作中，能够提供稳定方便的触摸设备。
- 2、数字化城市：适应户内户外各种苛刻环境，在数字化城市项目的建设已经成为专用配套设备可以选择]。
- 3、行业自助终端：已经在金融、电信、政府的自助服务终端、ATM、KIOSK等领域使用。
- 4、工业控制领域：适用于工控场合等环境恶劣的场所。
- 5、其他应用：随着触摸屏的应用不断扩展，在娱乐设备、高科技虚拟操作平台、医疗设备等领域大显身手。