

工程10KW开架柴油发电机

产品名称	工程10KW开架柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:BT-1000TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

工程10KW开架柴油发电机 风冷发电机组具有体积小、重量轻、故障率低、相同功率下可节省燃油20%等优点，欧洲狮发电机组独特的操作设计，简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计，生产和测试完全符合GB/T2820-97的标准，欧洲狮系列发电机组具有体积小、重量轻、油耗低、功率高、工作可靠，配件供应及维修方便等优点深受广大用户好评，并已在中国移动、中国电信、中国联通、中国网通、中国石油石化、铁路、地震局、银行、航天、矿山、野外作业等领域得到了广泛使用。

产品型号：BT-1000TSI

发电机参数：

额定功率KW：10

备用功率KW：11

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：手推式（带四轮）

功率因素：1.0

相数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

排量：875cc

工作时间：12H连续运转

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

工业消声装置：工业消声装置

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-285TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

防护等级：IP22

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

工作温度范围 °C：-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音：

长mm：950

宽mm：640

高mm：700

整机净重KG：220

7m/db(A)3000rpm(min-1)：70-79

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-1000TSI产品介绍：

1.欧洲狮BT-1000TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

2.欧洲狮BT-1000TSI 使用寿命长，维护简单。

3.欧洲狮BT-1000TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低

4.欧洲狮BT-1000TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮BT-1000TSI 售后服务（全国联保）

售后服务：

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

欧洲狮系列车载式发电机颇受用户青睐，机组采用永磁电机加变频器，是体积缩小，电压更稳，售后服务便捷。欧洲狮动力厂家主要从事发电机和发电电焊机的研发，自主研发，自主销售。欧洲狮动力发电机，发电电焊机深得用户喜爱。虽然生产成本上升了，整机价格上来了，但客户买我们的车载发电机，发电电焊机放心，使用省心。总有一些新客户质疑我们的发电机比别家的价格高，购买成本贵，原因也就在这儿。