

转让高速路波形梁护栏打桩机

产品名称	转让高速路波形梁护栏打桩机
公司名称	济宁文胜机械设备有限公司
价格	31000.00/台
规格参数	钻孔直径:200mm 钻孔深度:2m 重量:4t
公司地址	山东省济宁市任城区工业园
联系电话	18765479839

产品详情

护栏打桩机 全液压波形梁打桩机厂家批发公路护栏打桩机出租 转让高速路波形梁打桩机

护栏打桩机产品介绍

护栏打桩机是一种公路护栏钢管桩打压设备，该机采用柴油动力，全液压机械传动，具有行驶轻便、打桩精度高、经久耐用、节能环保等特点，特别适用于公路护栏安装、维修和抢修的野外工程施工。

该公路护栏全液压打桩机由技术研发工程师和现场服务技术员根据各种不同工况环境实战中的情况，经过不断的研发和更新，而研发生产的一种优为节能环保的新型全液压打桩设备，在完成各类复杂地层的公路护栏安装作业中，充分体现了它高品质、高效率、高节能、高寿命等特点。液压护栏打桩机具有打桩定位准、移动快、精度高、寿命长、省油环保等优点。是高速公路防护栏的新型设备。

护栏打桩机使用说明

- 1、检查机械系统及液压系统，柴油机水箱水位、机油油位均属正常后，方可发动柴油机。低速无负荷运转3~5分钟后，即可开始工作。
- 2、本机底盘由液压马达驱动，液压无级调速。调节柴油机转速和供油量（手阀控制）即可得到不同行进速度。组合阀进退手柄前推为底盘前进后拉为底盘后退。其余下压臂升降油缸，上框架横向油缸，立柱仰俯油缸，起重臂伸缩油缸，均各有组合阀手柄控制，手柄前推为油缸活塞杆伸出，后拉为活塞缩回。
- 3、到达现场后检查立柱是不垂直，如不垂直可用仰俯油缸（或斜拉杆）和侧向螺杆调整，立柱两侧斜拉斜拉索锁定，打桩移位时应随时观察立柱方位。
- 4、调整底盘纵向位置和立柱横向位置，使立柱到达标定方位。
- 5、将液压锤升至顶点，把钢管桩下部放到桩位上，上部对准液压锤下部的桩头，压住钢管桩，即可开锤

打桩。桩头对钢管桩一直保持压力，直至把钢管桩打到规定尺寸为止。

6、因本机工作环境条件差冲击振动大，操作时应随时观察各部动态。如出现异常噪声或其他异常现象，应随时停机进行检查，排除故障后方可继续使用。如发现液压系统接头渗漏或部件连拉松动，亦应停机进行调整和紧固，正常后即可继续使用。

7、每班作业结束前应将液压锤降至最低处，其余各处油缸，活塞杆缩至最短。若距离转移，立柱应保持后仰状态。

8、对于护栏打桩机执行元件、辅件和附件、电气部分要做定期检在电机接线部分的连接。

该产品已出口美国、法国、加拿大、印尼、俄罗斯、越南、澳大利亚、韩国、伊朗等多个国家，获得客户的一致好评。

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。

型号

四缸260打桩机标准配置

配件

全柴485发动机

68蓄能器锤头

锤饼*2

O型圈套组*1

扳手工具套件*1

尺寸

2400*2000*2200mm

液压锤冲击频率

13-18hz

液压锤流量

60-85l/min

液压锤工作压力

14-16Mpa

柴油机功率

35kw

液压系统流量

55-65ml/r

轮距

1670mm

整机质量

2000kg

现在的公路打桩机已经有了很大的改进了，在我们的公路打桩机来讲，是不是应该继续的优化，答案是肯定的，在厂家看来，只有不断的改进优化，才能拥有更多的市场和用户，因为这是我们赖以生存的途径，没了用户，厂家也就没有了存在的意义。在用户看来厂家只有不断的更新自己的设备才能保持良好的发展，因为现目前的公路打桩机基本都是不太完善的，多多少少都有这样那样的故障，特别是一些小厂家或者是不太正规的厂家，更是让人不放心，用户当然希望买到便宜又好的公路打桩机，但是往往注重质量的用户都是情愿多出钱也要买到好的设备，一些专门做相关工程的人，基本也是选择质量好的设备，同样的配置，基本都会选择比较贵的一家，但是肯定还是更希望能够有更多的优惠。本厂主要生产：护栏打桩机，打拔钻一体机，小型四轮打桩机，地基打桩机，铲车式打桩机，光伏打桩机，履带长螺旋打桩机可根据不同地形加工定做 厂家直销 质量保证