

研源10.4寸桌面式平板电脑 触摸屏计算机

产品名称	研源10.4寸桌面式平板电脑 触摸屏计算机
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2420.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI7PC-104 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

平板电脑原来是工业领域可移动性良好的工业设备，通过网络实现了后台与应用终端的快速通讯和数据存储，通过将工业平板电脑嵌入到控制设备内，工业平板电脑利用率更高，大幅减少了工控设备的操作流程。在平板电脑良好的环境适应力的影响下，通过嵌入式工作的平板电脑可以使控制终端更加灵活、稳定的运转，真正使嵌入式成为一种潮流。

研源10.4寸桌面式平板电脑 触摸屏计算机的基本参数

10.4寸桌面式平板电脑

触摸屏计算机采用高质量触摸面板，超高透光率，抗暴能力强，耐刮耐磨，防尘防水；触摸灵敏度高，速度快，无漂移现象，专业级芯片及处理技术，确保高画质；工业级高性能液晶屏，确保图象高清晰、高亮度和使用稳定性，外壳采用高强度钢材设计，外观超薄，美观结实，具有IP65防护等级，是一款低功耗、高可靠、无风扇、带触摸的平板电脑产品，前面板铝镁合金板成形，后面板铝镁合金板散热。本产品基于板载Intel酷睿i7-3517睿频3.0GHz，整机具有丰富的I/O接口，采用无风扇、超薄设计。整机面板防护等级可达IP65，支持Windows XP、Windows 7/8、Linux等操作系统。本产品适用于楼宇自动化、环境监测、电信设备、数控设备、机械控制、工控产品、环境治理、智能交通系统、车载控制以及普通工业自动化（如数字标牌、纺织机械等）行业。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V 5A

面板颜色 沙黑 银色

整机重量2.5Kg

外形尺寸：263 × 211 × 39mm

开孔尺寸：244.5 × 185.5 × 31mm

主板参数

显示参数

CPU：板载Intel酷睿i7-3517睿频3.0GHz， 色彩:16.7M

硬盘：32G SSD 点距：0.264mm

内存:2G DDR3 屏幕面板：电阻式

音频：集成音频芯片 对比度：700:1

网络：集成千兆网口 显示亮度：350cd/m²

无线上网：可扩展WIFI天线 可视角度：160°

显卡：集成显卡 背光类型：LED背光

系统：预装Windows7 背光寿命：50000h

喇叭：有 响应时间：5ms

接口参数

其他参数

USB接口：USB2.0 × 2 USB3.0 × 2 电源：DC 12V 5A可内置宽压电源

COM：2个232（可扩展6个232/422/485） 功耗：60W

默认RS 232协议 工作温度：-30 ~ +80

WIFI接头：WIFI天线 × 1 储存温度：-35 ~ +85

电源接口：DC 12V 相对湿度：5%~90%，无冷凝

高清接口：HDMI × 1 颜色：银色/黑色

显示接口：VGA × 1 芯片组：采用Intel NM76

网卡接口：RJ-45 × 1可扩展 × 2 保修政策：一年免费保修，三年质保

音频接口：AUdio I/O 防护等级：IP65等级

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux、Androi等操作系统

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

主要应用领域

工业现场可嵌入到机器、机柜中或置于操作台上，做人机显示操作界面

应用于电信、电力、多媒体、国防、自动化设备、制造业等各领域，领数用作人机界面，瘦客户端，PLC和POS等通讯、控制终端

数字化医院做床头服务终端及门诊终端，提高医院的服务和管理水平

银行、商场、酒店、火车站、公共汽车、地铁站、公园等公共场所做媒体(广告)播放机或查询终端

高档的小区做家庭服务终端，实现对讲、留言、费用查询、商品订购、家用电器管理、温湿度控制等

