

致卓测控 | ZC-220有载分接开关测试仪

产品名称	致卓测控 ZC-220有载分接开关测试仪
公司名称	武汉致卓测控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:致卓测控 型号:ZC-220 关键词: 有载分接开关测试仪
公司地址	变比测试仪
联系电话	027-51119335 13871136008

产品详情

一、变压器有载分接开关测试仪产品简介：

有载分接开关是与变压器回路连接的仅有运动部件，因此有载分接开关的检测，越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》，要求检查有载分接开关的动作顺序，测量切换时间等。为此，我公司成功的研制了ZC-220变压器有载分接开关测试仪，该仪器主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、各瞬间过渡电阻值、三相同期性等。

ZC-220变压器有载分接开关测试仪智能化程度高，全部中文菜单提示，操作简单。仪器体积小，重量轻，抗干扰能力强，大大减轻了现场工作人员的劳动强度，是发供电单位，变压器制造行业保障安全生产，提高产品质量的理想仪器。

二、变压器有载分接开关测试仪产品特性：

1、主机

立式机箱结构，重量轻、携带方便。

内置精密恒流源，具有完善可靠的保护电路。

可带绕组测试或不带绕组测试。

内置嵌入式PC-104工控机，速度快，存储容量大。

6通道高速同步数据采样。

内置面板式热敏打印机。

2、操作界面

5.7寸带背光宽温液晶，阳光下清晰显示。

图形和文本显示结果。

中文菜单式操作界面。

T9输入法，可输入数字、字母、汉字及各种符号。

3、数据存储

主机存储容量1G，可存储上万组测试数据。

具有外接U盘存储功能，存储更多数据。

U盘数据同步功能，便捷的数据交换。

可直接打开U盘上的数据文件。

树形存储结构，按站名、编号、分接位存储，数据查询方便。

4、联机功能

配有Windows版《OTS数据管理软件》。

具备USB和RS232联机功能。

完善的PC数据管理分析功能。

PC联机模式下可完成数据导入或现场测试。

5、软件升级

USB或RS-232联机升级。

现场可使用U盘升级。

三、变压器有载分接开关测试仪技术参数：

输出电流	1A, 3通道	
数据采样	采样通道：6通道	
采样频率	10KHz/s	
测量范围	过渡电阻：0.5 ~ 20	
	过渡时间	： 250ms
分辨率	过渡电阻：0.01	
	过渡时间	： 0.1ms
测量精度	过渡电阻：±(5%+3字)	
	过渡时间	：±(0.1%+1字)
存储方式	U盘存储、本机存储1G	
使用环境	环境温度：-10 ~ 50	
	环境湿度	： 85%RH
工作电源	工作电压：AC 220V ± 10%	
	工作频率	： 50Hz ± 2 Hz
外形尺寸	350 × 230 × 200mm ³	
主机重量	5kg	

变压器有载分接开关测试仪：<http://www.whzck.com/zc-220/>