

高温插板阀、高温灰渣阀、耐高温刀型闸阀

产品名称	高温插板阀、高温灰渣阀、耐高温刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

[高温插板阀、高温灰渣阀、耐高温刀型闸阀、手动、电动、气动耐1000度高温插板阀、高温闸板阀、高温灰渣阀，超高温排渣阀，耐磨刀型闸阀概述：](#)

[Z473 - 10、Z973 - 10系耐1000度高温插板阀、高温闸板阀、高温刀型闸阀同时闸阀具有手动、电动功能，密封性能好，阀板、阀体均使用离合金材料，尤其是锅炉排灰渣系统中必备的](#)

阀门，能适应高温、低温等恶劣环境下工作，特别是在1000 左右高温下工作，无需任何冷却装置，且不变形的特点。

高温插板阀、高温灰渣阀、耐高温刀型闸阀主要性能规范：

<u>公称压力 (MP</u>	<u>壳体试验 (MPa)</u>	<u>密封试验 (M</u>
<u>a)</u>		
<u>1.01.6</u>	<u>1.52.4</u>	<u>1.11.8</u>

高温插板阀、高温灰渣阀、耐高温刀型闸阀主要零部件材质：

体、盖
不锈钢、碳钢

闸板
不锈钢

高温插板阀、高温灰渣阀、耐高温刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ73F

<u>MPa</u>	<u>DN</u>	<u>L</u>	<u>D</u>	<u>D1</u>
<u>1.0</u>	<u>50</u>	<u>43</u>	<u>160</u>	<u>125</u>
	<u>65</u>	<u>46</u>	<u>180</u>	<u>145</u>
	<u>80</u>	<u>46</u>	<u>195</u>	<u>160</u>
	<u>100</u>	<u>52</u>	<u>215</u>	<u>180</u>
	<u>125</u>	<u>56</u>	<u>245</u>	<u>210</u>
	<u>150</u>	<u>56</u>	<u>280</u>	<u>240</u>
	<u>200</u>	<u>60</u>	<u>335</u>	<u>295</u>
	<u>250</u>	<u>68</u>	<u>390</u>	<u>350</u>
	<u>300</u>	<u>78</u>	<u>440</u>	<u>400</u>
	<u>350</u>	<u>78</u>	<u>500</u>	<u>460</u>
	<u>400</u>	<u>102</u>	<u>565</u>	<u>515</u>
	<u>450</u>	<u>114</u>	<u>615</u>	<u>565</u>
	<u>500</u>	<u>127</u>	<u>670</u>	<u>620</u>
	<u>600</u>	<u>154</u>	<u>780</u>	<u>725</u>
	<u>700</u>	<u>165</u>	<u>895</u>	<u>840</u>

1.6

<u>800</u>	<u>190</u>	<u>1010</u>	<u>950</u>
<u>900</u>	<u>203</u>	<u>1110</u>	<u>1050</u>
<u>1000</u>	<u>216</u>	<u>1220</u>	<u>1160</u>
<u>1200</u>	<u>254</u>	<u>1450</u>	<u>1380</u>
<u>50</u>	<u>43</u>	<u>160</u>	<u>125</u>
<u>65</u>	<u>46</u>	<u>185</u>	<u>145</u>
<u>80</u>	<u>46</u>	<u>200</u>	<u>160</u>
<u>100</u>	<u>52</u>	<u>220</u>	<u>180</u>
<u>125</u>	<u>56</u>	<u>250</u>	<u>210</u>
<u>150</u>	<u>56</u>	<u>285</u>	<u>240</u>
<u>200</u>	<u>60</u>	<u>340</u>	<u>295</u>
<u>250</u>	<u>68</u>	<u>405</u>	<u>355</u>
<u>300</u>	<u>78</u>	<u>460</u>	<u>410</u>
<u>350</u>	<u>78</u>	<u>520</u>	<u>470</u>
<u>400</u>	<u>102</u>	<u>580</u>	<u>525</u>
<u>450</u>	<u>114</u>	<u>640</u>	<u>585</u>
<u>500</u>	<u>127</u>	<u>715</u>	<u>650</u>
<u>600</u>	<u>154</u>	<u>840</u>	<u>770</u>

