

# 工业一体机厂家 双网口12.1寸平板电脑触摸屏

产品名称	工业一体机厂家 双网口12.1寸平板电脑触摸屏
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2260.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI3PPC-121 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

## 产品详情

工业一体机厂家:研源工控

研源工控是一家专业生产与销售、开发工业一体机的生产厂家。目前尺寸有8寸、10.1寸、12.1寸、15寸、17寸、19寸。安装方式：嵌入式、壁挂式、桌面式、开放式、上架式、悬臂式等安装。源头直销，欢迎来电

工业一体机简介：

工业一体机是一款集成了工业触摸屏、工业液晶屏、工控主板、工业一体机外壳压铸成型的一款工业一体机，工业一体机也有客户叫一体机、触摸屏电脑、工控一体机、平板电脑、工业电脑、工业平板电脑、工业计算机、工控计算机、触摸屏等各种叫法。不变的是都是一款为工业控制、交通控制、环境控制、车载、数控机床、纺织机械设计的触摸平板电脑产品。具备低功耗、高可靠、无风扇、耐高低温、超低噪音、防尘、防潮、防震、防爆等易于扩充特点。可满足恶劣工业环境需求

### 工业一体机 双网口12.1寸平板电脑触摸屏的基本参数

工业一体机 双网口12.1寸平板电脑触摸屏是一款触摸平板电脑，整机采用无风扇机箱导热，功能强大且外形巧小，内存搭载Intel酷睿i3 -3217主频1.8GHz，支持8G DDR3内存，机身采用铝合金材料作为散热传导装置，有效的将系统内部的热量快速散发掉，能适应零下30度至80度严苛的工作环境，支持桌面式、壁挂式、嵌入式等安装方式，非常适应覆盖网络安全、网络通讯、工业自动化现场监测和控制、电力监控、数控机床、机械制造、智能交通、环保监控、物流条码、电子医疗等行业及领域。

性能：1、连续工作6000小时不关机，稳定性好，抗干扰能力强。2、体积小、重量轻、便于携带。3、工作温度：-30度至80度，适应多种恶劣环境。4、低功耗：15W，节能环保。5、五线式电阻触摸屏，单点触摸5000万次。6、支持多种操作系统：Win7、Win8、WinCE、XP、win10、Linux

7、接口丰富，便于传输和控制。

## 机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V

面板颜色 沙黑 银色

整机重量3.5Kg

外形尺寸：305.2 × 207.2 × 47.2mm

开孔尺寸：300.2 × 201.05 × 39.2mm

## 基本参数

品牌：研源工控 尺寸：12.1寸 型号：YYI3PPC-121

液晶屏;LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：900:1

分辨率：1280 × 800 屏幕比例：16：10

显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m<sup>2</sup> 环境湿度：< 90%

工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次

响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h

正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

## 主机配置

主板：工业酷睿i3-3217主板 处理器：Intel酷睿i3 -3217主频1.8GHz

内存：2G/DDR3（可选4G/8G）硬盘：32（64G/128G/256/500G）

电源：外置电源12V 接口：音频 × 1，DC电源接口 × 1，VGA × 1，HDMI × 1，

网卡：内置千兆网卡 COM × 3可扩6串口，USB × 4，LAN × 1（可选双网，WIFI）

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等

显卡类型：集成Inte HD Graphics核心显卡

芯片卡：Intel NM76高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

## 售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！