

嵌入式平板电脑 无风扇平板电脑12.1寸厂家

产品名称	嵌入式平板电脑 无风扇平板电脑12.1寸厂家
公司名称	深圳市研源工控科技有限公司
价格	2360.00/台
规格参数	品牌:研源工控 型号:YYI5PPC-121 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区华昌路鸿源工业区50栋6层
联系电话	075536820129 13113602300

产品详情

嵌入式平板电脑 无风扇平板电脑12.1寸的基本参数

嵌入式平板电脑 无风扇平板电脑12.1寸通常是面向工业控制领域的高性能触控一体机，与一般商用电脑不同，工业电脑系列产品根据环境特点，可能具备坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充等特点。是各种工业控制、交通控制、环保控制和自动化领域中其它各种应用的最佳平台。

嵌入式平板电脑 无风扇平板电脑12.1寸多为工业界使用，往往必须在特殊环境下运转，或长时间不间断开机，例如生产线自动化设备、电信机房的数据交换机、监控设备、企业的网络安全伺服器、导航系统等，必须长时间连续稳定运作而不能中断当机，否则会造成巨大损失，故对所用电脑系统稳定性要求特别严格。

真正意义上的嵌入式平板电脑 无风扇平板电脑12.1寸是工业电脑与嵌入式操作系统、工业组态软件完美融合的工业控制计算机平台。Hanteck嵌入式工业平板电脑是国内第一家基于组态王软件平台研发的嵌入式平板电脑。您可以利用PC系统的丰富资源，如运算速度、储存空间、多媒体、周边设备和较大的屏幕等来实现高级复杂的人机界面

性能：1、连续工作6000小时不关机，稳定性好，抗干扰能力强。2、体积小、重量轻、便于携带。3、工作温度：-30度至80度，适应多种恶劣环境。4、低功耗：15W，节能环保。5、五线式电阻触摸屏，单点触摸5000万次。6、支持多种操作系统：Win7、Win8、WinCE、XP、win10、Linux

7、接口丰富，便于传输和控制。

机构和电源

材料：前面板和箱体采用拉丝铝合金压铸成型，面板结合PET贴膜达到NEMA IP65防护等级

安装方式：桌面式/壁挂式/嵌入式安装，配合支架可VESA安装

开关和指示：ATX开关/电源指示灯/硬盘指示灯

电源：直流12V宽压电源输入，接口采用紧固型接线端子

电源输入 220V交流电源转12V

面板颜色 沙黑 银色

整机重量3.5Kg

外形尺寸：305.2 × 207.2 × 47.2mm

开孔尺寸：300.2 × 201.05 × 39.2mm

基本参数

品牌：研源工控 尺寸：12.1寸 型号：YYI5PPC-121

液晶屏;LED背光 触摸屏：电阻式 对比度：900:1

分辨率：1280 × 800 屏幕比例：16：10

显示色彩：16.7M 显示亮度：350cd/m2 环境湿度：< 90%

工作温度：-30 ~ +80 触摸次数：> 5000万次

响应时间：5ms 感应力度：75g 背光寿命：50000h

正常功率：< 40w 屏幕点距：0.264mm

主机配置

主板：工业酷睿i5-3317主板 处理器：Inte酷睿i5-3317睿频2.6GHz

内存：2G/DDR3（可选4G/8G）硬盘：32（64G/128G/256/500G）

电源：外置电源12V 接口：音频 × 1，DC电源接口 × 1，VGA × 1，HDMI × 1，

网卡：内置千兆网卡 COM × 3可扩6串口，USB × 4，LAN × 1（可选双网，WIFI）

默认试用系统：Windows XP/WIN7/WIN8/WIN10以及Linux等

显卡类型：集成Inte HD Graphics核心显卡

芯片卡：Intel NM76高速芯片组 网络功能：支持网络唤醒，支持来电开机

产品适合应用于信息发布系统、楼宇自动化、智能交通系统、测控系统等能够立足于汽车电子、数字标牌、计算机、纺织机械、电力、交通等行业，年销量已达1万台以上；本公司一直致力于项目的研发与实践，并在此基础研发多个产品。将始终以“做优质产品，创完美服务”为主题；提倡“推荐对的，不推荐贵的”营销理念；保证用户对产品应用的可靠性与安全性，实现客户利益和价值的最大化，愿与广大

客户共同发展共创辉煌。

售后服务承诺

本公司对以上商品提供一年免费保修，非产品质量问题造成的硬件更换或超过保修期的，只收取配件费用，免收服务费用

公司宗旨：以OEM为主，欢迎广大集成厂商与我们洽谈合作！

我想告诉您：如本产品不能满足您的实际需求，请与我们联系产品订制！