燃气采暖专用锅炉,浴室洗浴中心变频燃气采暖锅炉

产品名称	燃气采暖专用锅炉,浴室洗浴中心变频燃气采暖 锅炉
公司名称	泰安市泰山区鑫海常压锅炉厂
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:鑫海科技 直径:800mm 规格:立式
公司地址	山东泰安泰山区邱家店镇李家庄村
联系电话	13645388806 18353817778

产品详情

燃气采暖专用锅炉、浴室洗浴中心变频数控燃气采暖锅炉

燃气洗浴锅炉原理

山口燃气热水锅炉配置微电脑控制器、进口品牌燃烧器,运用热水循环泵全自动循环锅炉和保温水箱的 热水实现洗浴用热水的要求。燃气洗浴锅炉具有环保、节能、安全、全自动运行等显著特点,近年来燃 气洗浴锅炉由于运行经济、政府政策鼓励,越来越受到大家的青睐。

燃气洗浴锅炉特点

- 1、配置进口品牌燃烧器,自动化程度高,按照控制器指令自动吹扫,电子自动点火,自动燃烧,风油(气)自动比例调节,性能安全稳定,燃烧效果好。并有熄火保护装置,保证安全运行。
- 2、电脑式洗浴锅炉控制器,所有的功能被神奇地存储在一张智能芯片上,锅炉一键开机,全自动定时、 定温运行,用户可以设定启、停炉时间,设置完成后,不需专人值守,省事、省力。
- 3、火管内插有阻燃扰流片,减缓排烟速度,加强换热,烟室排出的烟气温度低,减少热损失,节省燃料
- 4、大字体显示水温,方便掌握锅炉及系统的运行状况,水温从10 到90 可以随意设置,锅炉全自动向

系统供暖或为用户提供生活、洗浴用热水。

- 5、控制系统根据炉水温度控制循环泵的启停,炉水达到设定上限水温时热水循环泵启动,低于设定下限水温时热水循环泵停止。
- 6、卧式燃气洗浴锅炉为三回程全湿背结构,采用大炉膛、粗烟管设计,增大炉膛辐射吸热量,有效的节能降耗。采用螺纹烟管和波形炉胆,大大加强了传热效果,大大的节省了燃料耗量。
- 7、整机同时配备过热保护(炉内水温超高时,燃烧器自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护(锅炉外壳温度超过105 时,自动切断二次回路)、防干烧缺水保护(炉水低于极低水位时,锅炉停止工作并发出蜂鸣报警)、锅炉漏电保护(控制系统检测到电器漏电、短路后,将自动切断电源)。
- 8、锅炉按常压结构设计,锅炉处于无压状态,毫无安全危险。采用高级离心玻璃棉多层保温,名优白色 彩钢板作外包装,热损失少、美观抗锈。

泰安市山口炉业现行产品有:KS-D电开水锅炉、KS-Y燃油开水锅炉、KS-Q燃气开水锅炉、XKS-D电蓄热 开水锅炉,CLDZ电热水锅炉、CLDR电热水锅炉、CWDZ电热水锅炉、CWDR电热水锅炉、CLHS燃油 热水锅炉、CWNS燃油热水锅炉、CLHS燃气热水锅炉、CWNS燃气热水锅炉,

LDR电蒸汽锅炉、WDR电蒸汽锅炉,LHS燃油蒸汽锅炉、WNS燃油蒸汽锅炉、LHS燃气蒸汽锅炉、WNS燃气蒸汽锅炉,FLECK(富莱克)水处理设备、AUTOTROL(阿图祖)水处理设备,RIELLO(利雅路)、BALTUR(百得)系列燃油、燃气燃烧器等相关设备。同时山口炉业可根据顾客不同要求,进行设计、开发各类电锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、燃煤锅炉等,来满足市场所需。