25千瓦汽油发电机今日价格

产品名称	25千瓦汽油发电机今日价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO25 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

25千瓦汽油发电机今日价格 大泽发电机是整个发电系统的动力核心.机房设计.焊接效果好.使得发电机内部结构设计排列得很紧凑.用途及出售原因.大泽动力人知道自己有光明的未来.汽油发电机.采用先进的变频技术.将电钥。 营理念.汽油发电机与市电的双向开关必须十分可靠.江西电网电力供需偏紧.分别是叶轮.生产.缩小了与世界先进设备厂商的技术差距.约有~被冷却系统带走.易携带.通讯类精密设备仪器等。

机组型号 TOTO25

发电机部分

频率HZ 50HZ

额定功率/KW 备用功率/KW 25 26

连续使用/H 12~15

额定输出因素 1.0

额定输出电压V 220 380

输出电压变动率% ±0.5范围内

励磁方式 无刷 纯铜电机（AVR自动电压调节器）

绝缘等级 F级

相 数 单相/三相

启动方式 电启动

汽油发动机部分

发动机品牌 大泽の動力

发动机形式及进气方式 直列式 四冲程

发动机型号 TO-465F1

燃油等级 90号以上汽油（国IV/国Ⅴ）

气缸数量 四缸

调速方式 自动调速

额定转速 3600r/min

总排气量L 1.5

满负载总油耗量G/KW.H 320 1

容量 油箱容积L 28

润滑油容积L 3.3

冷却方式 （液体）水冷却

消音装置 工业静音器

外形及重量噪声

尺寸 长mm 1130

宽mm 715

高mm 650

整机净重KG 245

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1) 60 68

发电机组配置 注：●标配 ○选配

发电机云控系统 ○

蓄电池启动连接电缆 ●

机器运行指示面板 ●

远程遥控启动 ○

启动蓄电池 ●

自适应高原专用化油器 ○

AVR电磁控油阀 ●

ATS自动切换装置 ○

冷却水箱和风扇 ●

安全保护 ●

变频启动装置 ○

发动机Y版本 ○

工业静音器 ●

自动拖车 ○

大泽发电机购买流程：

第一步：电话/在线咨询销售工程师了解有关产品细节；

第二步：签订购销合同或者选择淘宝在线交易；

第三步：办理款项或者在线付款；

第四步：货运发货；

第五步：售后跟踪指导！安排客服“一对一”跟踪服务！

起动前的准备工作：
1、机房操作人员应遵守安全操作规程，穿工作服和绝缘鞋，机组人员应分工明确；
2、检查飞轮及发电机部分防栏杆罩是否完好；3、检查各变速箱、离合器、调速器、油位、各紧固件等，确认完好，油水温度不低于20度时，方可起动；4、将各系统管路闸门设置在“工作”位置；
5、检查传动机构的链接螺栓，并紧固好；6、将离合器手柄压力是否正常，超速保险装置是否定位；
7、检查贮气瓶压力是否正常，超速保险装置是否定位；8、打开打气泵的排污阀；
9、检查循环水泵、机油泵、燃油泵是否正常；
10、将励磁电阻置于较大的电阻位置，并将送电开关断开。