人工湿地专用生物陶粒滤料 除磷除氨氮陶粒 浙江中劲第三代活性滤料

产品名称	人工湿地专用生物陶粒滤料 除磷除氨氮陶粒 浙江中劲第三代活性滤料
公司名称	浙江中劲环保科技有限公司
价格	1.00/市斤
规格参数	品牌:中劲新材 PH值:6.0-7.0 孔隙率:41.44%
公司地址	紫诚路255号清华宁波科创园1号楼27楼
联系电话	0574-88115758 18957888731

产品详情

浙江中劲环保科技有限公司,是一家从事高强度、多功能的新材料研发、生产、销售及应用技术于一体的高新科技企业。第3代活性生物滤料是一种绿色环保产品,为国家863计划科研成果,采用活性的灰色人工火山灰质材料为原料,全新免烧生产工艺,全自动化生产设备,清洁化生产零污染零排放。外观呈灰黑色的圆球型颗粒,其表面粗糙多微孔、轻质高强、比表面积大,微生物易生长、内部网纵横交错,吸附能力强,机械强度高,可以有效地进行生物降解、易挂膜、挂膜快、老化膜易脱落、易于反冲洗且耗能少。

第3代活性生物滤料,不会向水体释放有毒有害物,还能吸收有害元素带动更多微生物存活繁殖,形成天然屏障,阻挡细菌和无机废物进入循环水系统,是活性生物降解降低有害物质的新型生物载体活性滤料广泛应用于BAF曝气池、各种滤池滤罐、河道治理、人工湿地、海绵城市等。

规格:3-30mm(可以根据客户需求定制加工)

比表面积: > 3*10 4cm²/g; > 5*10 4cm²/g; > 7*10 4cm²/g

表观密度: 1.8-2.1g/cm3

筒压强度: > 7Mpa

PH值: 6.0-7.0

孔隙率: 40%

含泥量: 1%

堆积密度:0.9-1.1g/cm3

均匀系数(k60):按客户要求定制

吸水率:>5%

破碎率与磨损率之和: 6%