

# PPS K531A1

产品名称	PPS K531A1
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	出光:1 K531A1:2 日本:3
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼（注册地址）
联系电话	076989977070 18200646066

## 产品详情

Lion Idemitsu Composites PPS K531A1 聚苯硫醚 70% 玻璃矿物 Lion Idemitsu Composites Co., Ltd. 产品说明：  
Lion Idemitsu Composites PPS K531A1是一种聚苯硫醚(PPS)产品,含有的填充物为70% 玻璃\矿物。  
它,在亚太地区有供货。特性包括: 阻燃/额定火焰 加工性能良好

PPS K531A1物性表：

Lion Idemitsu Composites PPS K531A1 物性表

基填精/增强材料  
特性

玻璃\矿物, 70% 填料按重量  
低的飞边

外观  
部件标识代码 (ISO 11469)  
物理性能额定值单位制测试方法

良好的成型性能  
黑色  
>PPS+PPE-(GF+KD)70  
1.93

收缩率 1

垂直接流动方向

0.40

流动方向	0.30
吸水率 (23 ° C, 24 hr)	> 0.020
硬度额定值单位制测试方法	97
拉伸性能额定值单位制测试方法	114
拉伸应变 (断裂)	0.80
弯曲模量	18700
弯曲应力	170
筒式梁能额定值单位制测试方法	7.7
热变形额定值单位制测试方法	275
线形热膨胀系数	
流动	1.4E-5
横向	2.4E-5
体积电阻额定值单位制测试方法	1.0E+16

介电强度 (3.00 mm)	13
介电常数	4.70
可燃性等级 UL94V-0 测试方法	V-0
补充信息 额定值 单位制 测试方法	8.20