

# 山东小松挖掘机旋转筛分斗 2.4方滚筒筛 圆筒筛

产品名称	山东小松挖掘机旋转筛分斗 2.4方滚筒筛 圆筒筛
公司名称	济宁海能达机械科技有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:海能达机械 型号:25 产地:山东济宁
公司地址	济宁市高新区鸿广路南侧
联系电话	15053761182

## 产品详情

初步筛选废弃材料、拆除、挖掘复填、多石土地的土壤改造。筛分铲斗适用于在粉碎之前与之后分选天然材料，将粉碎时间缩短60%，因此可以回收与所需加工类型相适应的材料并对其进行管理。使用寸动式液压系统,即使湿润材料也可筛分，同比增加30%的产量。适用于水道中砾石筛选、沙滩清洁，是筛选细碎片块的得力助手。分类筛除处理的尺寸可以通过更换筛分板进行调节。筛孔大小从10mm到150mm可选。可根据客户需求制作尺寸。

厂家直销挖掘机用液压旋转筛分斗滚筒筛网斗大小可按需订制

滚动筛沙机由滚筒、机架、漏斗、减速器组成。破碎的物料进入滚筒后，一方面随着滚筒转动而被筛选，靠滚筒旋转的离心力及跳汰作用来筛分物料。一方面粒度大的物料沿着滚筒的斜度向前流动，通过不同网目的筛网而被筛出。不大的石料筛出后落入各自的漏斗，然后由人工运出或自流送往成品堆。

- 滚动筛沙机产品特点：
- 1)采用滚动输送原理，摩擦系数小，摩擦轻，筛孔不易堵塞。
  - 2)滚筒支撑采用整体通轴结构，运行平稳，不振动，噪音低。
  - 3)内部滚筒筛网配件采用分体设计，结构简单，更换维修快捷方便。
  - 4)滚筒体采用有效的全封闭结构，粉尘不漏泄飞扬，使文明生产能可靠的保证。
  - 5)整机运行安全可靠，采用摆线减速传动，传动效率高，配带功率小，能耗低，节能效

果明显。6)采用特制耐磨钢板筛网，筛分效率高，使用寿命长，维护成本低。

滚动筛沙机设备参数：

滚筒筛型号

滚筒筛规格 (m)

筒体倾角

筒体转速 (转/分)

筛孔尺寸 (mm)

进料粒度 (mm)

产量(m<sup>3</sup>/h)

电机功率 (kw)

筛孔(2mm)

筛孔(20mm)

GTS820

0.8X2

5-10 °

25

1-20

网孔尺寸X2.5

8

30

3

GTS830

0.8X3

5-10 °

25

1-20

网孔尺寸X2.5

10

50

3

GTS1030

1X3

5-10 °

25

1-20

网孔尺寸X2.5

12

60

4

GTS1040

1X4

5-10 °

25

1-20

网孔尺寸X2.5

15

80

4

GTS1230

1.2X3

5-10 °

20

1-20

网孔尺寸X2.5

16

100

5.5

GTS1240

1.2X4

5-10 °

20

1-20

网孔尺寸X2.5

18

120

5.5

GTS1250

1.2X5

5-10 °

20

1-20

网孔尺寸X2.5

20

140

5.5

GTS1530

1.5X3

5-10 °

17

1-20

网孔尺寸X2.5

20

120

5.5

GTS1540

1.5X4

5-10 °

17

1-20

网孔尺寸X2.5

22

150

7.5

GTS1550

1.5X5

5-10 °

17

1-20

网孔尺寸X2.5

25

180

11

1、产品均需物流发货，如果有特别需要发快递的，请和店主联系。运费模板仅供参考，运费以实际产生为准。2、产品售后：所有产品自客户收到之日起享受一年的质保服务，终身保修服务。3、退换货问题：本公司以质量求生存，以信誉求发展，所售产品均符合质量检验，但由于发货是委托第三方物流，所以偶尔会出现一些货物损坏问题，如果客户收到货物后检查发现问题，我们会及时处理，如果需要调换请和我们的客户服务代表取得联系。核实后，我们会按照退换流程给客户尽快解决。

