

闲置仪表交易 回收安捷伦N9912A手持式频谱仪

产品名称	闲置仪表交易 回收安捷伦N9912A手持式频谱仪
公司名称	郴州市北湖区源顺电子仪器经营部
价格	8888.00/台
规格参数	安捷伦:1 N9912A:2 美国:3
公司地址	湖南省郴州市北湖区同新市场3栋2号
联系电话	02036399150 15916822058

产品详情

N9912A FieldFox 手持式射频分析仪，4 GHz 和 6 GHz

闲置仪表交易 回收安捷伦N9912A手持式频谱仪

咨询专线：15916822058（陈先生）手机同微信

QQ:1412359796欢迎来到/加Q咨询。

我司长期经营：泰克，福禄克，安捷伦，莱特波特，日置，罗德与施瓦茨，吉时利，是德科技等知名品牌。欢迎广大伙伴咨询

销售：万用表 示波器 网络分析仪 频谱分析仪 信号发生器 LCR测试仪 电桥 电源 综合测试仪 GPIB卡 等世界著名产品。

携手共进五载，合作共赢永远。

主要特性和功能

电缆和天线分析仪（CAT）和矢量网络分析仪（VNA）：2 MHz 至 4/6 GHz

频谱分析仪（SA）：100 kHz 至 4/6 GHz

随身携带功能齐全的手持式射频分析仪：标准型号包括电缆和天线分析

添加 T/R VNA、频谱分析仪和内置功率计等选件能够扩展分析仪的功能

单次扫描同时测量 RL 和 DTF 的功能可以节省时间

应用快速校准 (QuickCal) 可以在现场轻松完成校准

结合 USB 功率传感器可以轻松测量平均功率和脉冲功率

仅 6.2 磅重的轻巧型综合分析仪 (2.8 千克)

技术指标

最大分析带宽

无

带宽选件

5 MHz

1 GHz 时的 DANL

-148 dBm

1 GHz 时 , 10 kHz 频偏处的相位噪声

-88 dBc/Hz

1 GHz 时 , 30 kHz 频偏处的相位噪声

无

1 GHz 时 , 1 MHz 频偏处的相位噪声

-115 dBc/Hz

总体幅度精度

± 0.5 dB

三阶截获 (TOI) , 1 GHz 时

+18 dBm

1 GHz 时的最大三阶动态范围

无

仪器类型

组合分析仪

应用——通用

AM/FM 调谐和侦听

电缆故障定位

场强测量

频谱图

激励响应

性能水平

标准衰减器衰减范围

31 dB

标准衰减器步进

1 dB

系统特性

仅限外置 GPS 接收机