

6kw单相柴油发电机

产品名称	6kw单相柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

6kw单相柴油发电机结构简单、可靠性高。永磁式发电机省去了励磁式发电机的励磁绕组、碳刷、滑环结构，整机结构简单，避免了励磁绕组易烧毁、断线，碳刷、滑环结构，整机结构简单，避免了励磁式发电机励磁式发电机励磁绕组易烧毁、断线，碳刷、滑环易磨损等故障，可靠性大为提高。

6kw柴油发电机特点

- 1、变频发电机工作转速可以在较大范围内变化，变频发电机因此可以与发电机较好的匹配，达到节省燃料的目的；
- 2、变频发电机可以工作在高转速区，变频发电机因而输出同样的功率，变频发电机重量、体积都小很多。变频发电机用术语讲就是升功率、比功率高；
- 3、交流发电机工作转速高，变频发电机同样减小了重量和体积；
- 4、小编综合上面2、3点，总结出还节省了很多金属材料；
- 5、交流发电机输出电源的质量高——纯净的正弦波输出，谐波含量很小；

6kw柴油发电机的特点是：动力非常强劲，欧洲狮动力柴油发电机主要源是引进国外先进技术，产品具有电压稳定，噪音比较小重量轻携带方便、耗油量也比较低等优点。

6KW静音柴油发电机

型号

GT-750TSI

额定功率

KW

6

备用功率

KW

6.5

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

920*540*705

净重

kg

160

噪音（7m处）

dB(A)

58-62

结构型式

静音款（带四轮）

发动机型号

OU-188TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

V

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

有

超负载保护

有

自动过载保护

有

电压表

有

输出指示灯

有

电磁控油伐

有

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

L

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税