8kw开架柴油发电机组

产品名称	8kw开架柴油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****6036

产品详情

8kw开架柴油发电机组,

上海睫曼电力设备有限公司成立于2013年,主要从事于高端柴油发电设备产品的制造研发与经营业务。 产品覆盖3千瓦-800千瓦发电机组,具有普通开架式机组,三遥自动化机组,移动电站,静音机组,三保护,四保护,船用辅机等,品牌欧洲狮,可搭配底架油箱、四保护、自动化、静音箱。专业人员为您尽心定制,全国售后网点覆盖,让您放心安心

产品型号: BT-950TSI

发电机参数

- · 额定功率KW 8
- · 备用功率KW 8.2
- · 额定频率HZ 50
- · 额定电压V 220/380
- · 启动方式 电启动
- · 机构类型 手推式(带四轮子)
- · 功率因素 0.8/0.9/1.0
- ·相数单/三相
- · 燃油型号# 0#、-10#柴油

- · 直流输出(V-A) 12-8.3
- · 电机类型 励磁电机
- · 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- ·工作时间H 12
- · 消声装置 消音装置

柴油发动机参数

- · 发动机品牌 欧洲狮
- · 发动机型号 OU-192FTSI
- ·冷却方式 空气冷却
- · 额定转速r/min 3000
- · 燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机
- · 进气方式 自然吸气
- · 控制装置 ECU
- ·油箱容量L20
- · 机油容量L 1.65
- · 过载能力% 100
- · 调速方式 自动调速
- · 机器配置 标 准
- · 绝缘等级 F
- ·工作温度范围°C-40°C、-50°C

整体外形及重量噪音

尺寸(不带轮子)长mm 755

宽mm 495

高mm 705

整机净重KG

标准配置:

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置:

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持"以顾客为尊"的品牌理念。