

供应跑道型磁环 50 150 ()

产品名称	供应跑道型磁环 50 150 ()
公司名称	绵阳宏顺电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	初始磁导率:50 居里温度:150 () 饱和磁通密度:2600 (mT)
公司地址	绵阳市经开区群文社区
联系电话	0816-6396899 15328118599

产品详情

初始磁导率	50	居里温度	150 ()
饱和磁通密度	2600 (mT)	剩磁	800 (mT)
密度	5 (g/cm ³)		

详细描述:

fs类扁形磁环,产品主要应用于电脑线、usb线、扁屏线、打印机线、显示器线、数码相机线、通讯设备等方面。产品材质优良,无铅环保,rohs标准. 常用规格如下:

fs11.7*6.0*19.75-3mm

fs5.7*3.15*7.0-1.4mm

fs7.0*4.0*3.0*1.9mm

fs7.0*4.0*8.0-1.9mm

fs7.5*5.3*12-2.8mm

fs8.5*18*31mm

fs10*7.5*5.0-3.0mm

fs10*7.5*5.0-3.5mm

fs9.1*5.6*5.0-3.7mm

fs9.1*5.6*7.8-3.7mm

fs11*6.0*20mm

fs13.5*2.75*15-0.7mm

fs13.6*15*1.42-0.4mm

fs15.6*2.8*4.0-0.7mm

fs16*5.0*8.0-0.8mm

fs17.85*8.35*17.2-5.7mm

fs19*6.5*8.0-1.3mm

fs19*6.5*10mm

fs21*8.5*12.5mm

fs23.3*3.0*6.0mm

fs23.3*3.0*12-0.9mm

fs23.6*6.5*15-1.3mm

fs25*5.0*12-1.35mm

fs25*5.0*15-1.35mm

fs26.5*5.0*10-1.2mm

fs28*3.5*15mm

fs28.5*6.5*8.0-1.0mm

fs28.5*6.5*15-1.0mm

fs28.5*6.5*18-1.0mm

fs29*8.0*10-2.0mm

fs29*8.0*12-2.0

fs31*5.0*20-0.8mm

fs32*6.5*12-2.75mm

fs32*6.5*9.5-2.75mm

fs32*6.5*20-2.75mm

fs33.5*6.5*6.0-1.3mm

fs33.5*6.5*15-1.43mm

fs33.5*6.5*20-1.3mm

fs37*15.3*12.8-11mm

fs38.5*4.0*12-0.8mm

fs40*6.5*8.0-1.3mm

fs40*6.5*15-1.3mm

fs40*6.5*18-1.3mm

fs45.6*7.9*18.4-1.4mm

fs57.6*6.5*15-1.3mm

fs60.6*6.5*15-1.3mm

fs6.5*3.8*9mm