

# 7千瓦柴油发电机推车式

产品名称	7千瓦柴油发电机推车式
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:BT-790TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

7千瓦柴油发电机推车式随着科学技术的迅猛发展和大众环保意识的提高，对功能需求日益增加以及应用条件的多变，传统的柴油发电机组及其配套产品（以下简称机组）在现代已赋予高科技和环保的内涵。本选型细则旨在提供现代机组选型和使用的综合解决方案，以求达到选择性能价格比较佳，高可靠性使用及满足环境保护。

银行用静音柴油发电机带UPS，一种是选择在线式UPS正弦波输出，这种UPS的优点是输出电压无论是市电供电还是蓄电池供电，对负载的输出电压均有逆变器提供，这从根本上消除了来自市电网的任何电压波动和干扰对负载工作的影响，真正实现了对负载的无干扰稳压供电，当外界市电电压范围在180V-250V时，输出电压稳压范围可达220V+3%，正弦波工作频率在50HZ+1%，波形失真度小于3%，市电和蓄电池转换工作时间为0具有优良的输出电压瞬变特性，电路的可靠性高，故障率低；

### 7千瓦柴油发电机推车式

#### 售后服务】：

凡是在我处购买的各种型号的汽油发电机组，将对所有购买客户作以下的保修承诺：

1.出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更换新产品。

2.售货三个月内如出现质量问题，除客户使用不当造成的质量问题外，客户如能自行维修，厂家将免费寄出所需的配件进行更换，如不能自修可寄回厂家维修。

3.客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。三个月内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由厂家负责；如果属于使用不当造成问题，或超过三个月的，客户只要负责配件和邮寄费用。从而肯定保障您无后顾之忧。

#### 技术参数

产品型号：BT-790TSI

发电机参数

柴油发动机参数

· 额定功率KW

7

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

7.5

· 发动机型号

OU-192TSI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

空气冷却

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

单缸、直喷、风冷、发动机

· 机构类型

手推式（带四轮）

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

0.8/0.9/1.0

· 控制装置

ECU

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

20

· 燃油型号#

0#、-10#柴油

· 机油容量L

1.65

· 直流输出 ( V-A )

12-8.3

· 过载能力%

100

· 电机类型

励磁电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

200 ( 满载 )

· 机器配置

标 准

· 工作时间H

12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

静音器

· 工作温度范围 °C

-40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm

755

宽mm

495

高mm

705

整机净重KG

115

7m/db(A)3000rpm(min-1)

68-78

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器

遥控启动

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮BT-790TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮BT-790TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮BT-790TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮BT-790TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮BT-790TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮BT-790TSI 售后服务（全国联保）

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助