# 山东volvo/沃尔沃EC80D Pro小型挖掘机

产品名称	山东volvo/沃尔沃EC80D Pro小型挖掘机
公司名称	临沂瑞纳物流有限公司
价格	430000.00/台
规格参数	品牌:volvo/沃尔沃 型号:EC80D Pro 产地:中国
公司地址	山东省临沂市兰山区工业大道北段山东金兰现代 物流发展有限公司信息大楼418号
联系电话	13791566013

## 产品详情

机器尺寸

EC80D Pro比竞争对手同级别产品的制造尺寸更大,重量更大,具有更高的生产率和利润率。

大臂和小臂

大臂和小臂由高抗拉强度钢制成,能够更大限度提高耐久性并延长正常运行时间。

**VCADS** Pro

这种分析和编程工具可以轻松控制机器,提高了操作性能。

免维护回转马达

这种免维护回转马达带有一个强健的轴向活塞,具有卓越的性能。

吊装能力

业界的吊装能力能够提供出色的吊装和装卸性能。

挖掘力

先进的液压系统可与发动机配合,提供高挖掘力。

铲斗尺寸

EC80D Pro尺寸较大,能够采用比同级别机器更大的铲斗,从而能够提高生产率。

大臂和小臂由高抗拉强度钢制成,能够较大限度提高耐久性并延长正常运行时间。

ROPS (选配)

配备翻车防护结构(ROPS)选配件的驾驶室可较大限度保护操作手的安全。

#### 沃尔沃驾驶室

业界的驾驶室提供宽敞舒适的环境和的视野,能够减轻疲劳感并提高生产率。

#### 易维护性

检修点集中,并且可从地面检修,因而能够更快速地进行常规检查,较大限度延长机器的正常运行时间 。

### 燃油加注泵(选配)

借助电动泵, 五分钟内即可注满大容量柴油箱。泵配备自动停止功能。

带自动怠速功能的沃尔沃发动机

#### 强劲的沃尔沃D2.6 Tier

3发动机可较大限度提高效率,并且其配备的自动怠速功能可降低燃油消耗和噪音水平。

#### 工具箱和踏板

ᅮᄹᆍᄝ

前踏板使得维护非常方便。工具存放在踏板上方的大箱中。

工作重量	7,400 Kg
总功率	43 kW
发动机转速	2,000 rpm
铲斗容积	0.34 m3
底盘处的举升能力	1,900 <b>K</b> g
举升距离/高度	4 / 2 m
挖掘距离	6,420 mm
挖掘深度	4,100 mm
铲斗挖掘力,SAE J1179(正常)	55 kN
小臂挖掘力,SAE J1179(正常)	40 kN
总宽度(ft in)	2,300 mm
尾部回转半径	1,750 mm

注:以上型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。