

(ABS沙比特) 中国总代理商

产品名称	(ABS沙比特) 中国总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:沙比特 型号:齐全 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

上海达双塑胶贸易公司

ABS沙比特中国总代理商 沙比特中国总代理商

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、假一赔十

网上报价随时有波动，最新价格：请电议或面议

ABS沙特：

abs沙特sabic gpp4500、 abs (良好的耐化学性、尺寸稳定性好、良好的抗冲击性、良好的加

工性、韧性好、高硬度、高刚性、高强度)

性质：a提供耐热及抗化性、丁二烯提供韧性及耐冲击性、苯乙烯提供挺性及加工性。

优点：1、坚硬、易挤出；2、易染色；3、难燃；4、耐冲击；5、表面性佳

用途：把手、外壳、行李箱、冰箱衬垫、安全帽、家电制品。

类别：吹塑成型abs,挤出成型abs,玻纤增强abs,阻燃增强abs,耐环境开裂abs,极超耐热abs,冰箱薄板级abs,阻燃5v级abs,抗菌型abs,耐药性abs,防静电abs,耐磨、高润滑abs,耐候abs,阻燃耐候抗"uv"abs,abs粉料、抗紫外线abs。

ABS/MG37EP/沙比特（原GE）

重要参数：熔体流动速率:4.4 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:6.5 拉伸强度:33 MPa断裂伸长率:30 %

ABS)FR15U/沙比特（原GE）

特性备注：阻燃、良好的抗紫外

重要参数：熔体流动速率:3.3 g/10min密度:1.19 g/cm³成型收缩率:0.6 %缺口冲击强度:214 拉伸强度:30.3 MPa

ABS/G360/沙比特（原GE）

重要参数：缺口冲击强度:18 拉伸强度:40 MPa断裂伸长率:5 %弯曲强度:78 MPa弯曲模量:2600 MPa

ABS/GDT2510/沙比特（原GE）

特性备注：高耐热性、低光泽度、适用于非喷漆内部装置。可定制颜色。

用途：汽车

重要参数：熔体流动速率:6 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:5 弯曲强度:72 MPa弯曲模量:2240 MPa

ABS/X11/沙比特（原GE）

重要参数：密度:1.04 g/cm³缺口冲击强度:320 拉伸强度:41 MPa弯曲强度:69 MPa弯曲模量:2136 MPa

ABS/X17/沙比特（原GE）

重要参数：密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:123 拉伸强度:50 MPa弯曲强度:86 MPa弯曲模量:2618 MPa

ABS/BDT5510/沙比特 (原GE)

特性备注: 低光泽度

用途: 汽车

重要参数: 密度:1.05 g/cm³成型收缩率:6.5 %缺口冲击强度:5.5 拉伸强度:53 MPa弯曲强度:80 MPa

ABS/BDT6500/沙比特 (原GE)

特性备注: 低光泽度、可聚色, 内部应用。仅在自然条件下使用。

用途: 汽车

重要参数: 熔体流动速率:3.3 g/10min密度:1.05 g/cm³弯曲强度:72 MPa热变形温度:81

ABS/EX18T/沙比特 (原GE)

重要参数: 熔体流动速率:14 g/10min密度:1.06 g/cm³拉伸强度:41 MPa弯曲强度:65 MPa弯曲模量:2300 MPa

ABS/EX27N/沙比特 (原GE)

用途: 冰箱内衬

重要参数: 拉伸强度:39 MPa弯曲强度:65 MPa弯曲模量:2350 MPa硬度:102 热变形温度:72

ABS/G365/沙比特 (原GE)

重要参数: 缺口冲击强度:11 拉伸强度:40 MPa断裂伸长率:10 %硬度:115 维卡软化点:110

ABS/GPM5500/沙比特 (原GE)

重要参数: 熔体流动速率:5.6 g/10min密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:267 拉伸强度:48 MPa弯曲强度:85 MPa

ABS/GPM5600/沙比特 (原GE)

重要参数: 密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:347 拉伸强度:38 MPa弯曲强度:69 MPa弯曲模量:2274 MPa

ABS/GPM6300/沙比特 (原GE)

重要参数: 密度:1.05 g/cm³缺口冲击强度:240 拉伸强度:41 MPa弯曲强度:73 MPa弯曲模量:2480 MPa

ABS/GPX3700/沙比特 (原GE)

用途：冰箱内衬

重要参数：密度:1.04 g/cm³缺口冲击强度:411 拉伸强度:42 MPa弯曲强度:72 MPa弯曲模量:2343 MPa

本公司还长期供应ABS,POM,PC,PC/ABS、PP、PA6、PA66、PBT、PEI、PET、PMMA、LCP、PPS等公司货源充足，品种齐全，价格合理。

本公司货源充足，品种齐全，价格合理。另有其他原料牌号无法详细介绍，可提供物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等，敬请来函来电联系！