

PA6日本宇部(中国总代理商)

产品名称	PA6日本宇部(中国总代理商)
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:日本宇部 型号:齐全 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

上海达双塑胶贸易有限公司

PA6日本宇部(中国总代理商)

我们的优势：

以诚为本、信誉至上

诚信第一;服务第一;品质第一;

一手货源;满足需求;质量可靠;合作双赢;

货源充足;品种齐全;价格合理;量大从优;原厂原包;

进货渠道正规;可开17%增值税发票;可提供COA出厂报告;

可提供MSDS材质报告;可提供SGS环保报告.

日本宇部PA6 以下系列：

达双供应 日本宇部PA6 1013B

达双供应 日本宇部PA6 1015B

达双供应 日本宇部PA6 1013IU50

达双供应 日本宇部PA6 1013NW8

达双供应 日本宇部PA6 1013NW9

达双供应 日本宇部PA6 1015GC3

达双供应 日本宇部PA6 1015GC6

达双供应 日本宇部PA6 1015GC9

达双供应 日本宇部PA6 1015GNK

达双供应 日本宇部PA6 1015GNKF

达双供应 日本宇部PA6 1015GU6

达双供应 日本宇部PA6 1015GU3

达双供应 日本宇部PA6 1015GU9

达双供应 日本宇部PA6 1015GX78V

达双供应 日本宇部PA6 1018I

达双供应 日本宇部PA6 1022B

达双供应 日本宇部PA6 1030B

达双供应 日本宇部PA6 1030J

达双供应 日本宇部PA6 1030U2

PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230 ，Nylon66则为260-270，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性

用途：电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

了解更多 日本宇部塑料、型号、请致电我联系！