

20kw汽油发电机

产品名称	20kw汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

20kw汽油发电机欧洲狮发电机检查保养措施

新买的机器开始使用50小时需换一次机油。

运行期间，发电机不需要其他的油质。（只需汽油和机油）

检查线路已经电压表的数字是否正常。

检查电压输出以及电流是否稳定。

是一款电启动汽油发电机组，只需轻轻扭动钥匙，机器立即启动。外观精巧，精致的喷漆，让整个机身鲜艳夺目，内置自动控油阀门，燃油更经济。振动小，稳定。马力足。噪音低。电机，使用起来更加方便

产品型号：B-20GDI

发电机参数

- 额定功率KW 20
- 备用功率KW 22
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动

- 机构类型 静音式
- 功率因素 1.0
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰 白 银 黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12
- 消声装置 工业级消声器

汽油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-465GDI
- 冷却方式 水 冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 25
- 机油容量L 2.27
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 ° C -40 ° C、 -50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

20kw汽油发电机欧洲狮动力汽油发电机组的优点：

一、汽油发电机组运行成本低。新能源,变废为宝以及环保清洁的排放越来越成为用品的选；

二、汽油发电机组的启动性能好,启动成功率高。从冷态启动成功后到满负载的时间仅为30秒钟,而实际规定柴油发电机启动成功后3分钟带负载。汽油发电机组可以任何环境温度和气候下保证启动的成功率；

三、汽油发电机组的噪声低振动小。由于汽油轮机处于高速旋转状态,它的振动非常小,而且低频噪声优于柴油发电机组；

四、汽油发电机组采用的汽油是清洁,廉价的能源。