

P-90B耙斗装岩机

产品名称	P-90B耙斗装岩机
公司名称	济宁市千牛机械设备有限公司
价格	11.00/件
规格参数	品牌:千牛 型号:P30B扒装机 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1105（注册地址）
联系电话	13235379080

产品详情

耙斗装岩机图片 供应商 大连耙斗装岩机图片产品特点耙斗机主机部分采用行星轮传动，该系列耙斗装岩机具有装岩效率高，结构简单，可靠性好，操作方便，适用范围广等特点。耙斗装岩机不仅用于平巷，而且可以在30度以下斜巷使用，是提高掘进速度，实现巷道掘进机械化的一种主要机械设备。缩短调车时间,保证设备和人身安全 耙斗装岩机带有气动推车缸，矿车装满后，可用风动推车缸将重车推出，以减轻工人的劳动强度，缩短调车时间，提高掘进速度。P30B扒装机工作原理

耙斗机是通过绞车的两个滚筒分别牵引主绳，尾绳使耙斗做往复运动把岩石扒进料槽，至卸料槽的卸料口卸入矿车或箕斗内，从而实现装岩作业。

耙斗机主要有固定楔，尾轮，耙斗，台车，绞车，操纵结构，导向轮，料槽（进料槽，中间槽，卸载槽），耙斗装岩机主机部分采用行星轮传动,至卸料槽的卸料口卸入矿车或箕斗内,并且还能同时进行掘进工序的平行作业, P-60B耙斗装岩机适用于净高2.4米以上(净断面8平方米以上)的巷道选用电气部分，风动推车缸等部件组成。

耙斗装岩机,大同耙斗机,耙装机,耙渣机,山西扒装机,扒渣机

一、耙斗机的用途：

P60B耙斗机又叫耙斗机,耙装机,耙渣机,扒装机,扒渣机等。耙斗装岩机主要用于水平和倾斜角小于35度的斜井上山及90度拐角巷道中装岩作业。

耙斗装岩机的使用范围：P15B耙斗机耙斗装岩机主要用于各种金属矿、非金属矿、煤矿、铁路涵洞、水利等建设工程在巷道掘进中配备矿车或箕斗进行装岩作业。同时由于绳槽较浅,加大了钢丝绳的摆动角度耙斗装岩机质量可靠的耙斗机供应商15B扒装机

P15B扒装机技术参数

矿用耙斗装岩机各种参数

绞车型号： P-15B P-30B P-60B
P-90B

电机型号： YBB11-4 YBB17-4 YBB30-4 YBB45-4

电动机功率KW： 11 17
30 45

主绳牵引力KN： 7.2-10.4 13.5-19.5 23.3-32.7 32-50

钢绳直径 mm： 12.5 15.5
15.5 17

主绳牵引速度 mm： 1.05-1.52 0.85-1.7 1.06-2.07

容绳量 m： 56 85-75
80-70 75-60摩擦阻力较小,电机功率/kW

: 30,在煤矿掘开工作面的使用广泛,耙斗容积/m³ : 0.60,我们加深了导向轮滑轮的绳槽

转速 m/s： 1450 1450
1450 1450

电压 v： 380/660 380/660 380/660 380/660

净断面积： M2 >4.5 >6
>9 >16

净高M
>2 >2.2 >2.5 >2.8

绞车类型： 三行星齿轮双滚筒绞车

外形尺寸mm： 4700*1040*1750 6110*1305*1950 6750*1850*2350 8400*2010*253

总重量 kg： 2500 4500
7200 8800

耙斗容积M³： 0.15 0.30
0.60

0.90至卸料槽的卸料口卸入矿车或箕斗内,2) 导向轮的绳槽较浅,容易发生滑绳,
P-30B耙斗装岩机适用于净高2米以上(净断面6平方米以上)的巷道选用,以及钢丝绳磨损原因

技术生产率： 14-25 35-50
70-100 95-140

铁轨轨距 mm： 600/900 600/900 600/900 600/900

公司名称：济宁市千牛机械设备有限公司

业务经理：李经理

电话；0537-2609090

手机；17560729381（同微信）

QQ；78599250