

连翘苗=药用连翘苗 连翘树苗价格

产品名称	连翘苗=药用连翘苗 连翘树苗价格
公司名称	山西鸿润苗木有限公司
价格	.35/棵
规格参数	高度:30-120 冠幅:30-100
公司地址	山西省运城市绛县古绛镇
联系电话	18803591657 13935982906

产品详情

采收青翘用的树苗：山西连翘苗价格 加工黄翘用的药用连翘树苗

冠幅(cm)：30-80 连翘苗=药用连翘苗

胸径(cm)：1连翘苗价格-2年连翘苗

高度(cm)：30-120公分连翘苗=连翘树苗价格

供货总量：6000000棵

下面我们简单介绍连翘育苗与栽培技术的部分内容，可在以后管理种植连翘树苗方面提供帮助；

连翘是山西省的主要地道药材品种，蕴藏量占到全国的1/4，属我们国家蕴藏量的省份。从全国来说，主产于河北、山西、河南、陕西、甘肃、宁夏、山东、四川、云南等省。

连翘商品主要来源于野生资源，市场需要量很大，现今来说人工栽培面积很小。

？

二、形态特征（植物学特征）？

连翘生长于山野荒坡灌木丛中或树林下，它是落叶灌木。

植株高2—3米。枝条细长，枝条开展、下垂或伸长，稍带蔓性，常着地生根，小枝稍呈四棱形，节间中空，仅在节部具有实髓。种子有多数，狭椭圆形，棕色，扁平，

一侧有薄翅。花期3月至5月，果期7月至8月。

连翘性喜光，在阳光充足的阳坡生长好，结果多；在阴湿处生长较差，结果少，产量低。连翘野生于海拔600—2000米的半阴山坡或向阳山坡的疏灌木丛中。

坡或向阳山坡的疏灌木丛中。

连翘在土壤湿润，温度15℃的条件下，大约15天左右出苗。苗期生长慢，生育期较长，移栽后3—4年开花结果。

连翘生长发育与自然条件密切相关。

3月气温回升，先叶开花，5—9天花渐凋落，20天左右幼果出现，叶蒂形成；5月气温增高，展叶抽新枝，平均日照在6.4小时，连翘生长处于旺盛期；平均日照在7.3小时，

连翘生长达到高峰期。9—10月果实成熟。连翘的雌蕊有长短两种花柱类型，称之为异型花柱。自花授粉率极低，仅有4%左右，不同花柱类型的花授粉结实率高。

四、栽培技术

（一）选地整地

1、选地

育苗地选择土层深厚、疏松肥沃、排水良好的夹沙土地；扦插育苗地，采用砂土地(通透性能良好，容易发根)，而且要靠近有水源的地方，以便于灌溉。

要选择土层较厚、肥沃疏松、排水良好、背风向阳的山地或者缓坡地成片栽培，以有利于异株异花授粉，提高连翘结实率，一般只挖穴种植。亦可利用荒地、路旁、田边、地角、房前屋后、庭院空隙地零星种植。

2、整地

地选好后于播前或定植前，深翻土地，施足基肥，每亩施基肥3000

公斤，以厩肥为主，均匀地撒到地面上。深翻30厘米左右，整平耙细作畦，

畦宽1.2米，高15厘米，畦沟宽30厘米，畦面呈瓦背形。若为丘陵地成片造林，可沿等高线作梯田栽植；山地采用梯田、鱼鳞坑等方式栽培。栽植穴要提前挖好。施足基肥后栽植。

（二）繁殖方法

分为种子繁殖、扦插繁殖、压条繁殖和分株繁殖四种方法，一般大面积生产主要采用播种育苗，其次是扦插育苗，零星栽培也有用压条或分株育苗繁殖者。

1、种子繁殖育苗

选择生长健壮、枝条节间短而粗壮、花果着生密而饱满、无病虫害的优良单株作采种母株。于9—10月采集成熟的果实，薄摊于通风阴凉处后熟几天，阴干后脱粒，选取籽粒饱满的种子，沙藏备作种用。？

春播在清明前后进行，冬播在封冻前进行(冬播种子不用处理，第2年出苗)。

在畦面上按行距30厘米开浅沟，沟深3.5—5厘米，并浇施清淡人畜粪水润土，再将已用凉水浸泡1—2天后稍晾干的种子均匀撒于沟内，

覆薄细土1—2厘米，略加镇压，再盖草保持土壤湿润。播后适当浇水，保持土壤湿润，15—20天左右出苗，齐苗后揭去盖草。在苗高15—20厘米时追施硫酸铵和稀薄人粪尿，促使旺盛生长，当年秋季或第二年早春即可定植于大田。？

连翘苗，连翘树苗，山西连翘价格，连翘种植技术，2年连翘苗

供应连翘苗，30-120公分连翘苗350万株。1，2，3年连翘苗 联系李先生13935982906
18803591657产品保证质量,价格低于市场价，货源充足,量大从优。

连翘：落叶灌木，香港俗称一串金，是木樨科连翘属植物。

1、采种：要选择优势母株。选择生长健壮、枝条间短而粗壮、花果着生密而饱满，无病虫害，品种纯正的优势单

春播在4月上、中旬，冬播在封冻前进行。

2、种子育苗：连翘种子的种皮较坚硬，不经过预处理，直播圃地，需1个多月时间才发芽出土。因此，在播前可进行催芽处理。新引种地区可采用此法。

具体方法为：选择成熟饱满的种子，放到30 左右温水中浸泡4小时左右，捞出后掺湿砂3倍用木箱或小缸装好，上面封盖塑料薄膜，置于背风向阳处

，每天翻动2次，经常保持湿润，10多天后，种子萌芽，即可播种。播后8-9天即可出苗，比不经过预处理种子可提前出苗20天左右。

如土地干旱，先向畦内浇水，水渗下表土稍松散时播种。春播在“清明”前后，冬播在封冻前（种子不用处理，第二年能出苗）。

播时，在整好的畦面上，按行距20—25厘米，开1厘米深的沟，将种子掺细砂，均匀地撒入沟内，覆土搂平，稍加镇压。

10-15天幼苗可出土。每亩用种量2-3公斤左右。覆土不能过厚，一般为1厘米左右，然后再盖草保持湿润。

种子出土后，随即揭草。苗高10厘米时，按株距10厘米定苗，第二年4月上旬苗高30厘米左右时可进行大田移栽。

另有各归各果树出售

0.8-12公分核桃树、 0.8-15公分李子树、0.8-10公分苹果树、0.8-25公分山楂树

0.8-10公分梨树、 0.8-10公分桃树、 0.8-25公分樱桃树、0.8-20公分杏树

0.8-12公分柿子树、0.8-8公分枣树 0.8-25公分国槐、 0.8-15公分刺槐、

0.8-8公分石榴树

荒山绿化，园林绿化，道路绿化用树

20-300公分侧柏、20-600公分白皮松 15-350华山松 25公分到3米5油松 1-25公分国槐

0.8-15公分山杏树 0.8-15公分山桃树

0.8-6公分西府海棠，北美海棠；0.8-8公分紫叶李，红叶碧桃1-15公分石榴树

连翘苗 *用连翘，连翘苗，连翘价格，山西连翘苗最新价格

2、中耕除草

苗期要经常松土除草，定植后于每年冬季在连翘树旁要中耕除草1次，植株周围的杂草可铲除或用手拔除。

3、施肥

苗期勤施薄肥，也可在行间开沟。每亩施硫酸铵10—15公斤，以促进茎、叶的生长。定植后，每年冬季结合松土除草施入腐熟厩肥、饼肥或土杂肥，用量为幼树每株2公斤，结果树每株10公斤，

采用在连翘株旁挖穴或开沟施入，施后覆土，壅根培土，以促进幼树生长健壮，多开花结果。有条件的地方，春季开花前可增加施肥1次。

5、整形修剪

定植后，在连翘幼树高达1米左右时，于冬季落叶后，在主干离地面70—80厘米处剪去顶梢。再于夏季通过摘心，多发分枝。从中在不同的方向上，选择3—4个发育充实的侧枝，培育成为主枝。

?

以后在主枝上再选留3—4个壮枝，培育成为副主枝，在副主枝上，放出侧枝。通过几年的整形修剪，使其形成低干矮冠，内空外圆，通风透光，小枝疏朗，提早结果的自然开心形树型。

同时于每年冬季，

将枯枝、包叉枝、重叠枝、交叉枝、纤弱枝以及徒长枝和病虫枝剪除。生长期还要适当进行疏删短截。

每次修剪之后，每株施入火土灰2公斤、过磷酸钙200克、饼肥250克、尿素100克。于树冠下开环状沟施入

，施后盖土，培土保墒。

对已经开花结果多年、开始衰老的结果枝群，也要进行短截或重剪(即剪去枝条的2/3)，可促使剪口以下抽生壮枝，恢复树势，提高结果率。

五、采收加工

连翘定植3—4年开花结果。一般于霜降后，果实由青变为土黄色

时，果实即将开裂时采收。8月下旬至9月上旬采摘尚未完全成熟的青色果实，用沸水煮片刻，晒干后加工成“青翘”；10月上旬采收熟透但尚未开裂的黄色果实，晒干，加工成“黄翘”或者“老翘”；选择生长健壮，

果实饱满，无病虫害的优良母株上成熟的黄色果实，加工后选留作种。

2、加工?

将采回的果实晒干，除去杂质，筛去种子，再晒至全干即成商品。中药将连翘分为青翘、黄翘、连翘芯3种。

(1)青翘：于8—9月上旬前采收未成熟的青色果实，然后用沸水煮片刻或用蒸笼蒸半小时后，取出晒干或烘干即成。

(2)黄翘：于10月上旬采摘熟透的黄色果实，晒干或烘干即成。青翘以身干、不开裂、色较绿者为佳；黄翘以身干、瓣大、壳厚、色较黄者为佳。

(3)连翘芯：将果壳内种子筛出，晒干即为连翘芯。

3、贮藏?

连翘用麻袋包装，每件25公斤左右。贮于仓库干燥处，温度30℃以下，相对湿度在70%~75%之间。安全水分为8%~11%。

供应药用连翘苗1年连翘2年连翘3年连翘苗价格 药用连翘苗1-3年连翘苗咋们合作社都有 山西连翘苗连翘幼苗价格,山西连翘小苗价格20-30-50-100公分高的连翘苗价格