

耐高温电动灰闸阀，高温刀型灰渣阀，超高温灰渣闸阀

产品名称	耐高温电动灰闸阀，高温刀型灰渣阀，超高温灰渣闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ973W-10NR 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973W-10NR耐高温电动灰闸阀，高温刀型灰渣阀，超高温灰渣闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ973W-10NR耐高温电动灰闸阀，高温刀型灰渣阀，超高温灰渣闸阀特点：

1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒气体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

PZ973W-10NR耐高温电动灰闸阀，高温刀型灰渣阀，超高温灰渣闸阀全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状，对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器，可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒，可显著

提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得最佳密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。电动装置参数：1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外。3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度：-20 ~ 40 。6、可选：配电气控制器。

PZ973W-10NR耐高温电动灰闸阀，高温刀型灰渣阀，超高温灰渣闸阀性能参数：

公称压力(MPa)

0.66、1.0、1.6

壳体试验(MPa)

0.9、1.5、2.4

密封试验(MPa)

0.66、1.1、1.8

工作温度

1200

使用介质

纸浆、污水、煤渣、灰渣

PZ973W-10NR耐高温电动灰闸阀，高温刀型灰渣阀，超高温灰渣闸阀零件材料：

序号零件名称材质说明名称牌号1圆螺母优质碳素钢252手轮灰口铸钢HT2003轴承压盖优质碳素钢354阀杆螺母铝青铜ZCuA19Mn2、ZCuA19Fe4Ni4Mn2铝黄铜ZCuZn25A16Fe3Mn35轴承—511106阀杆不锈钢304、316、2Cr137支架碳素钢、不锈钢WCB、CF8等8闸板不锈钢304、316、304L、316L、2Cr139螺栓螺母优质碳素钢3510填料压盖碳素钢WCB11填料柔性石墨盘根石棉根增强四氟纤维盘根—12阀体碳素钢、不锈钢WCB、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、密封座堆焊合金或不锈钢

PZ973W-10NR耐高温电动灰闸阀，高温刀型灰渣阀，超高温灰渣闸阀连接尺寸：

公称压力DNLD1D2HD0L0L1L2N-M电装型号电机功率公称转矩重量0.6MPa5050901103703652833262194-M12DZ100.2510052.365501101304603652833262194-M12DZ100.251005380501251505903652833262194-M16DZ100.2510055100501451707803652833262194-M16DZ100.2510057.4125501752009503652833262198-M16DZ100.2510062150602002259803652833262198-M16DZ100.2510071.32006025528010533652833712198-M16DZ150.3715080.525070310335106036528337121912-M16DZ200.3720099.630080362395123036528337121912-M20DZ200.37200122.735090412445125036528337121912-M20DZ300.55300148400100462498176736528337121916-M20DZ300.55300158450120518550192056036547031016-M20DZ451.5450224500130568600201056036547031016-M20DZ451.5450241600140670705211056036547031020-M22DZ602.26003351.0MPa50501001253703652833262194-M16DZ100.251005465501201454603652833262194-M16DZ100.251006080501351605903652833262194-M16DZ100.2510062100501551807803

652833262198-M16DZ100.2510066125501852109503652833262198-M16DZ100.251007615060210240980365283371
2198-M20DZ150.37150842006026529510533652833712198-M20DZ200.3720010625070320350106036528337121912
-M20DZ200.3720012030080368400123036528337121912-M20DZ300.5530021835090428460125036528337121916-
M20DZ300.55300230400100482515176756036547031016-M22DZ451.5450297450120532565192056036547031020-
M22DZ451.5450369500130585620201056036547031020-M22DZ602.2600420600140685725211056036547031020-M
27DZ602.2600520

PZ973W-10NR耐高温电动灰闸阀，高温刀型灰渣阀，超高温灰渣闸阀