便携式15kw汽油发电机组

产品名称	便携式15kw汽油发电机组
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

便携式15kw汽油发电机组,

欧洲狮发电机的技术性能特性

欧洲狮发电机组是一种小型发电设备,系指以汽油等为燃料,以汽油机为原动机带动发电机发电的动力机械。

(一)欧洲狮发机组技术性能

欧洲狮发机组型式:旋转磁场,单轴承,4极,无刷,防滴漏结构,绝缘等级H级,符合GB766,BS5000,IEC34-1等级标准要求。发电机可在沙石盐、海水和化学腐蚀的环境中使用。

产品型号: B-15GDI

发电机参数

- · 额定功率KW 15
- · 备用功率KW 16
- · 额定频率HZ 50
- · 额定电压V 220/380
- · 启动方式 电启动
- · 机构类型 静音式

- · 功率因素 1.0
- ·相数单/三相
- · 燃油型号# 93# 95# 98#
- · 机器颜色 灰 白 银 黄
- · 电机类型 无刷电机
- · 机器油耗G/KW.H 390
- ·工作时间H 8-12
- · 消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

- · 发动机品牌 欧洲狮
- · 发动机型号 OU-465GDI
- · 冷却方式 水冷
- · 额定转速r/min 3000
- · 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- . 进气方式 自然吸气
- · 控制装置 ECU
- ·油箱容量L25
- · 机油容量L 2.27
- · 过载能力% 100
- · 调速方式 自动调速
- · 压缩比 19:1
- · 绝缘等级 F
- ·工作温度范围。C-40°C、-50°C

整体外形及重量噪音

尺寸(不带轮子)

₭mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置:

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置:

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务:

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护:如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

- *电启动保证了机组可快速启动;
- *新型电压自动调节器,保证了电压平稳输出;
- *噪音低、、振动小、油耗低,可满足别墅、银行、商店等民用用途;
- *重量轻、体积小、功率大、便于移动,可广泛用于抢险救灾;
- *环境适应性好、安全可靠、广泛适用于油田、交通、勘探;
- *采用新.代智能AVR(自动恒压),输出电压更稳定,完美的调速性能使频率稳态调整率 3%,达到.类军用电站指标,大大优于同类机组。可满足军方、电信、移动等特殊行业要求;