

5kw三相柴油发电机价格

产品名称	5kw三相柴油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

5kw三相柴油发电机价格

采用先进的动力电子技术技术，科学的立体防震保护框架结构，柔和明亮的外观；超大油箱容量更方便，省心；220V/380V之间转换用途更加广泛；手/电双重启动方式，您想怎么样启动就怎样启动。新黄色款，让人耳目一新。这些所有优点确定了它一面市就畅销的结果！完美的动力电子技术结合科学的防震装置，完美的有点结合使市场定位价值更为明确

- 1、全面替代直流电机调速、全面替代变频器+变频电机调速、全面替代异步电机+减速机调速；
- 2、可以低速大功率运行，可以省去减速机直接驱动大的负载；
- 3、具有传统直流电机的所有优点，同时又取消了碳刷、滑环结构；
- 4、转矩特性优异，中、低速转矩性能好，启动转矩大，启动电流小；
- 5、无级调速，调速范围广，过载能力强；
- 6、体积小、重量轻、出力大；
- 7、软启软停、制动特性好，可省去原有的机械制动或电磁制动装置；

5KW静音柴油发电机

型号

GT-650TSI

额定功率

KW

5

备用功率

KW

5.5

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

920*540*705

净重

kg

160

噪音（7m处）

dB(A)

58-62

结构型式

静音款

发动机型号

OU-186TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

V

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

有

超负载保护

有

自动过载保护

有

电压表

有

输出指示灯

有

电磁控油伐

有

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

L

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税