

## 7kw小型柴油发电机三相电

产品名称	7kw小型柴油发电机三相电
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

7kw小型柴油发电机三相电具创新，机动性高、重心低、制动安全、制造精良、外形美观。欧洲狮柴油发电机组的设计、生产和测试完全符合GB/T2820-97的标准，三相柴油发电机可靠性能更加。相比普通发电机而言，三相柴油发电机增加了更为安全的线路，不管是在输出电能上还是在机器的运行中都会比其他发电机更好。还配了更为先进的自动电压调节系统和机油预警系统，就算忘记添加燃油或是机油都能安全无忧的使用。

具有以下特点：

- (1) 优异的野外施工性能，能适应各种恶劣环境，内置大容量油箱，便于运输；
- (2) 优异的降噪装置；
- (3) 高可靠性；
- (4) 高安全性；
- (5) 便捷的移动方式。

7KW静音柴油发电机

型号

GT-790TSI

额定功率

KW

7

备用功率

KW

7.5

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

945\*540\*705

净重

kg

170

噪音（7m处）

dB(A)

58-62

结构型式

静音款

发动机型号

OU-192TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

V

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

有

超负载保护

有

自动过载保护

有

电压表

有

输出指示灯

有

电磁控油伐

有

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

L

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税