

## 2.5KW房车用汽油发电机

产品名称	2.5KW房车用汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号：:B-2800GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

### 2.5KW房车用汽油发电机

此类静音汽油发电机具有体积小、电压稳定、畸变小等特点，常应用于航空设备、医疗设备、通信设备、军事设备等各类应急场合....

机房内空气含氧量降低，也会造成气缸内的燃料不充分，产生积碳，影响汽油发电机组的带载能力。发电机只有正确的使用才能尽量延长发电机的使用寿命。

### 2.5KW房车用汽油发电机

1.检查各开关、按钮操作是否灵活接触是否良好各仪表外观是否完好指针是否在  
搞好卫生清除各组件及控制屏内部的尘埃。

2.搞好卫生清除各组件及控制屏内部的尘埃。

零位各元器件安装是否牢固元器件型号规格是否与图纸一致等情况。

3.连接好交流发电机的输出线并将副控屏刀开关断开接好电网至副控屏的电线将主控屏至副控屏、机组、自控板各插头插好及各需要连接的端子连接好。柴油机至启动蓄电池的接线应尽量短捷将柴油机加热装置与主控屏之间的线缆接通。

4.检查控制屏一次及二次回路接线是否正确、可靠。二次回路配线两端的编号是否与线路图相符合插头电缆连线是否正确有无断路和短路现象

### 技术参数

产品型号：B-2800GDI

## 发电机参数

### 汽油发动机参数

- 额定功率KW

2.5

- 发动机品牌

### 欧洲狮

- 备用功率KW

2.6

- 发动机型号

OU-178

- 额定频率HZ

50

- 动 力

### 单缸 四冲程 风冷

- 额定电压V

220

- 额定转速r/min

3000

- 启动方式

### 手启动

- 点火系统

T.C.I

- 排 量

125CC

- 油箱容量L

6

· 燃油型号#

93# 95# 98#

· 机油容量L

1.65

· 直流输出 ( V-A )

12-8.3

· 过载能力%

100

· 电机类型

励磁电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

420

· 机器配置

带四轮

· 工作时间H

6-10

· 绝缘等级

F

整体外形及重量噪音

尺寸 ( 不带轮子 )

长mm

535

宽mm

290

高mm

500

整机净重KG

28

7m/db(A)3000rpm(min-1)

54-60

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-2800GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-2800GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-2800GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-2800GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-2800GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-2800GDI 售后服务（全国联保）

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对zui终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助