5千瓦数码变频汽油发电机

产品名称	5千瓦数码变频汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	产品型号:：B-5GDI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

5千瓦数码变频汽油发电机

欧洲狮静音汽油发电机原理汽油机驱动发电机运转，将汽油的能量转化为电能。

在汽油机汽缸内，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行作功。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。将无刷同步交流发电机与汽油机曲轴同轴安装，就可以利用汽油机的旋转带动发电机的转子，利用?电磁感应?原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。

1、微耕机由汽油发动机、传动系统、速度控制系统、离合系统、档位转换系统、耕深控制系统、耕作等组成。 (1)传动系统主要由皮带传动、齿轮传动、链条传动组成。
常见的故障有:皮带磨损、链条磨损等。
(2)速度控制系统主要由油门拉线、油门操作手柄、油门操作组合组成。
常见的故障有:油门操作手柄螺钉松动造成速度失控。
(3)微耕机的离合系统比较简单,它是通过皮带的张紧与打滑来控制传动的。

5千瓦数码变频汽油发电机

技 术 参 数

产品型号：B-5GDI

发电机参数

汽油发动机参数

· 额定功率KW

5

· 发动机品牌

欧洲狮

· 备用功率KW

5.5

· 发动机型号

OU-204

· 额定频率HZ

50

· 动　力

单缸 四冲程 风冷

· 额定电压V

220

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 调速系统

双电控调速系统

· 排　量

340CC

· 油箱容量L

22

· 燃油型号#

93# 95# 98#

· 机油容量L

1.65

· 直流输出（V-A）

12-8.3

· 过载能力%

100

· 电机类型

励磁电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

420

· 机器配置

带四轮

· 工作时间H

6-10

· 绝缘等级

F

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

710

宽mm

540

高mm

560

整机净重KG

74

7m/db(A)3000rpm(min-1)

54-60

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“ 以顾客为尊 ”的品牌理念。

欧洲狮B-5GDI产品介绍：

1.欧洲狮B-5GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。

2.欧洲狮B-5GDI 使用寿命长，维护简单。

3.欧洲狮B-5GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低

4.欧洲狮B-5GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。

5.欧洲狮B-5GDI 售后服务（全国联保）

售后服务

1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对zui终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询