

西门子触摸屏维修

产品名称	西门子触摸屏维修
公司名称	雷煜自动化
价格	600.00/台
规格参数	西门子:专业西门数控系统维修 TP270:西门子触摸屏维修公司 德国:西门子触摸屏现场维修
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

西门子触摸屏维修、西门子触摸屏MP277维修、黑屏白屏暗屏无显示死机维修、SIEMENS西门子液晶屏黑屏花屏维修，液晶屏显示竖条维修，液晶屏显示横条维修，液晶屏显示多画面维修西门子触摸屏MP370维修、西门子触摸屏MP270维修、西门子触摸屏MP377维修、MP270B维修、TP27维修、TP7维修、TP178micfo维修、TP177A维修、TP177B维修、TP170维修、TP270维修、TP277维修、TP37维修、OP3维修、OP5维修、OP15维修、OP7维修、OP17维修、OP20维修、OP27维修、OP77维修、OP177B维修、OP270维修、OP170B维修、OP277维修、OP77维修、OP37维修、OP35维修

本公司专业维修西门子触摸屏，可解决的问题包括西门子触摸屏不可正常开机\花屏\白屏\黑屏\不能触摸\触摸反应慢\解密\编程等等\特别是对西门子触摸屏触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件。

西门子OP277黑屏维修|白屏维修|花屏维修

上海西门子触摸屏维修TP27维修,西门子触摸屏TP7维修,西门子触摸屏TP178micfo维修,西门子触摸屏TP177B维修,西门子触摸屏TP170维修,西门子触摸屏TP270维修,西门子触摸屏TP277维修,西门子TP37触摸屏维修,西门子触摸屏销售

西门子触摸屏维修：西门子TP系列触摸屏常见故障现象

- (1) 黑屏、花屏、白屏
- (2) 液晶屏老化所致，高压低，灯管老化
- (3) 液晶屏无显示，亮度看不清楚
- (4) 液晶屏显示竖条、显示横条

- (5) 通讯连接故障
- (6) 启动引导一半不动
- (7) 开机不能进入用户画面
- (8) 触摸屏玻璃破损
- (9) 更换触摸屏
- (10) 触摸偏移
- (11) 触摸屏不能触摸，或者一半可以触摸另一半不能触摸
- (12) 触摸屏不能校准
- (13) 触摸屏无背光

规格型号维修：

- 6AV3637-1LL00-0FX1(OP37)、6AV3637 - 1PL00 - 0AX0 (TP37)
- 6AV3627 - 1QL01 - 0AX0 (TP27) 6AV3607-1JC20-0AX1 (OP7\DP)、
- 6AV3617-1JC20-0AX1 (OP17\DP)、6AV3617-1JC00-0AX1 (OP17\PP)
- 6AV3627-1JK00-0AX0 (OP27)、6AV3627-1LK00-1AX0 (OP27)
- 6AV3637-1LL00-0AX1 (OP37)、6AV3 637-1LL00-0FX1 (OP37)、
- 6AV3637-1ML00-0FX0 (OP37)、6AV3637-1ML00-0CX0 (OP37)
- 6AV3627-1NK00-2AX0 (TP27)、6AV3607-1NH01-0AX0 (TP7)
- 6AV3627-1QK00-2AX0 (TP27)、6AV6545-0BA15-2AX0 (TP170A)
- 6AV6545-0BB15-2AX0 (TP170B)、6AV6545-0BC15-2AX0 (TP170B)
- 6AV6545-0CA10-0AX0 (TP270)、6AV6545-0CC10-0AX0 (TP270)
- 6AV6545-0AG10-0AX0 (TP270)、6AV6545-0DA10-0AX0 (MP370)

旧屏

- 6AV6 545-0BA15-2AX0 TP170A触摸式面板
- 6AV6 545-0BB15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示
- 6AV6 542-0BB15-2AX0 OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示
- 6AV6 545-0CA10-0AX0 TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 545-0CC10-0AX0 TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6 542-0CA10-0AX0 OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示

6AV6 542-0CC10-0AX0 OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6 542-0AG10-0AX0 MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6 545-0AH10-0AX0 MP270B-6 触摸式面板 , 5.7寸彩色中文

6AV6 545-0AG10-0AX0 MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示

6AV6 542-0DA10-0AX0 MP370按键式面板,12寸256色中文显示

6AV6 545-0DA10-0AX0 MP370触摸式面板,12寸256色中文显示

6AV6 545-0DB10-0AX0 MP370触摸式面板,15寸256色中文显示

1p6a6v6640-0ca11-0ax0

西门子触摸屏维修流程：

第一步：首先询问用户损坏部件的故障现象及现场情况。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因，如是现场问题，电话帮客户解决疑问。

第三步：打开被维修的部件，进行全面的清洁，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的工作位置，阅读及分析电路工作原理，从中找出损坏器件的原因，以免下次类似故障出现。

第五步：与客户联系洽谈维修所需更换配件，征求用户维修意见，客户确认报价后进行维修。

第六步：维修内容包括排除已知的故障，对老化、损坏的元件进行更换，对整机内外进行彻底的清洗和保养等。

第七步：修复后对部件进行模拟负载测试，完成后发回客户，由客户进行现场测试。