

三咪头2.4g无线全向会议麦克风

产品名称	三咪头2.4g无线全向会议麦克风
公司名称	广州市慧美电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	派尼珂无线会议麦克风:2.4G 三咪头, 1拖二:10米内试音半径 广州市:USB接口, 无线有线兼容
公司地址	中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号
联系电话	86-02087504316 18565485341

产品详情

尼科NIKO 2.4GHZ无线全向视频会议麦克风NK-OM600W

360度收音/内置扬声器/视频会议全向麦克风/2.4GHZ无线传输

概述：

内置高灵敏度全向三咪头，拾音半径：最大拾音距离可达5米，推荐使用距离3米半径以内。视频会议全向麦克风采用2.4GHZ无线传输，电脑端接收器采用USB免驱设计，内置扬声器、回音消除，杂音过滤技术，360度全向高灵敏度麦克风，60平方米内收音无死角，一人开会时可自由走动，多人会议时，每个人都可以安心坐在自己的位置上，不需特别靠近或是移动全向麦克风。有线无线均可使用，内置锂电池，随心所欲放置桌面任何位置，3.5mm音频输出，可以接入电脑或者调音台等音频设备，适用于各种视频会议和即时通讯软件。

参数：

麦克风类型: 全指向性数字硅麦 灵敏度:-22dBFS 信噪比: 60dB 频响范围:20Hz-15kHz 扬声器:

内置大功率扬声器,AGC自动增益控制提供音频平稳输出

回音消除:业界顶尖的回音消除技术，可达256ms回声抵消时长 噪声消除: >15dB 采样率: 16kHz/48kHz

拾音半径: 最大拾音距离可达5米，推荐使用距离3米以内 传输方式: 2.4GHZ无线

音频输出接口：3.5mm耳机接口（可外接耳机或者音箱） 充电接口：Mini USB

控制方式：按键控制，可选配红外遥控器控制 按键功能：开关机,MIC静音,喇叭静音, MIC切换, 音量减,

音量加 电源适配器：DC5V ± 0.2V,1A 内置聚合物电池：充电时间约4小时，使用时间：约10小时

工作温度：0-50 环境湿度：0-95% RH 长×宽×高：178mm×162mm×47mm 重量：425克

型号

NK-OM600W

麦克风

类型

全指向性数字麦克风

灵敏度

-22dBFS

信噪比

60dB

频响范围

20Hz-15kHz

扬声器

内置大功率扬声器，自动增益控制提供音频平稳输出

回音消除

业界顶尖的回音消除技术，可达256ms回声抵消时长

噪声消除

>15dB

采样率

16kHz/48kHz

拾音半径

最大拾音距离可达3米，推荐使用距离2米以内

传输方式

2.4G无线(优先)/USB有线

音频输出接口

3.5mm耳机接口

充电接口

Mini USB即插即用

控制方式

按键控制、会议摄像机遥控器控制（选配）

按键功能

开关机,麦克风静音,喇叭静音,HiFi键,音量减,音量加

状态显示

双色LED指示灯

电源适配器

DC5V \pm 0.2V , 1A

电池

充电时间：约4小时，使用时间：约12小时

待机时间

3个月

工作温度

0-50

环境湿度

0-95% RH

长 × 宽 × 高

178mm × 162mm × 47mm

重量

460g