

# 工地电梯井安全门建筑防护网电梯井口防护门

产品名称	工地电梯井安全门建筑防护网电梯井口防护门
公司名称	安平县环华丝网制品有限公司
价格	80.00/套
规格参数	品牌:环华 型号:型号齐全，可定做 产地:河北安平
公司地址	安平县前铺村村北100米处
联系电话	7885333 17531888121

## 产品详情

建筑施工电梯防护门是建筑施工现场预防人身伤害必备的防护设施，它适用于各类建筑施工作业工地。

建筑施工电梯防护门全部由钢结构组成。钢材采用国家标准材料，制作严格按图施工，尺寸正确，焊接点牢固，达到安全防护之目的，电梯安全门采用柠檬黄色，门下部档架板采用黄、黑间隔。

门栓采用镀锌成套工艺门栓，外形美观，使用方便。门栓设计在外面，只能由电梯操作人员开关防护门，有效防止楼层内等候人员打开防护门，杜绝高空抛物和高空坠落的潜在施工风险。

门面采用小孔钢板网或电焊网片与钢板组合构成。一方面可以防止等候人员伸手开门，又便于人货电梯操作人员观察楼内情况，利于楼内外双方工作人员沟通交流。高强冷轧钢板同时也是小型汽车普遍采用的材料，可以抗击300kg以上的冲击力。并且喷涂警示语和挡脚警示线，对工地文明施工形象显著提升。

材料：钢板网片+方管+钢板

宽度：1.2米，1.3米，1.4米，1.5米

高度：1.8米

边框：2x2cm，2x2.5cm，2.5x\*2.5cm

边框厚度：1mm

丝径：3mm

网孔：60x60mm

铁板宽度：15cm

铁板厚度：1mm

门轴套管内径：10mm

颜色：红，黄，绿，蓝，白

喷涂警示语和挡脚警示线