PA66（台湾南亚）中国一级代理商

产品名称	PA66（台湾南亚）中国一级代理商
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	台湾南亚总代理商:台湾南亚总代理商 PA66:齐全 台湾:台湾
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	138****9196

产品详情

PA66（台湾南亚）中国一级代理商

PA66台湾南亚一级代理商，PA66台湾南亚总代理商

达双公司供应PA66台湾南亚 6210GC
玻纤33%，高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6210G2 玻纤10%
高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6210G3 玻纤15%
高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6210G4 玻纤20%
高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6210G5 玻纤25%
高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6210G6 玻纤30%
高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6210G7 玻纤35%
高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6210G8 玻纤40%
高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6210G9 玻纤45%
高刚性，抗热变形注塑用，如断电器、电器箱外壳、插头插座、绕线轴

达双公司供应PA66台湾南亚 6212GC
33%玻纤增强韧度增强，高刚性与高韧性同时要求的零件如溜冰鞋底座，脚踏车轮圈框

达双公司供应PA66台湾南亚 6410G5 25%玻纤增强UL94V-0
对强度，精度，抗热变形，阻燃要求的产品如端子台，断电器，连接器

达双公司供应PA66台湾南亚 6410G4 20%玻纤增强UL94V-0
对强度，精度，抗热变形，阻燃要求的产品如端子台，断电器，连接器

达双公司供应PA66台湾南亚 6410G3 15%玻纤增强UL94V-0
对强度，精度，抗热变形，阻燃要求的产品如端子台，断电器，连接器

达双公司供应PA66台湾南亚 6401G6 30%玻纤增强UL94V-0 1.50

达双公司供应PA66台湾南亚 6212G3
15%玻纤增强韧度增强，高刚性与高韧性同时要求的零件如溜冰鞋底座，脚踏车轮圈框

达双公司供应PA66台湾南亚 640PG1

达双公司供应PA66台湾南亚 640PG3 15%玻纤增强UL94V-0，非卤系列
对强度，精度，抗热变形，阻燃要求的产品如端子台，断电器，连接器

达双公司供应PA66台湾南亚 640PG5 25%玻纤增强UL94V-0，非卤系列
对强度，精度，抗热变形，阻燃要求的产品如端子台，断电器，连接器

达双公司供应PA66台湾南亚 640PG8

PA66（台湾南亚）中国一级代理商PA性质：结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，Nylon6 Tm为220-230°C，Nylon66则为260-270°C，Nylon本身具吸水基故有吸水性，成形前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色

。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性；

用途：广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车： 散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输 。