

# 电启动8KW汽油发电机

产品名称	电启动8KW汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	机器油耗G/KW.H : :420
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

电启动8KW汽油发电机欧洲狮汽油发电机在使用时活塞将要到达zui顶点时，喷油器把经过滤的燃油以雾状喷入燃烧室中与高温高压的空气混合立即自行着火燃烧，形成的高压推动活塞向下做功，推动曲轴旋转，完成做功行程。做功行程完后，活塞由下向上移动，排气门打开排气，完成排气行程。电启动8KW汽油发电机每个行程曲轴旋转半圈。经若干工作循环后，柴油机在飞轮的惯性下逐渐加速进入工作。

- 1.整机结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便，因此能有效扩大车内空间。
- 2.简易安全的防护外形，单通道设计，使机组例行维护检查方便易行。
- 3.低能耗、低排放确保产品符合环保要求。
- 4.发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。

电启动8KW汽油发电机汽油发电机发动机是将化学能转化为机械能的机器，它的转化过程实际上就是工作循环的过程，简单来说就是通过燃烧气缸内的燃料，产生动能，驱动发动机气缸内的活塞往复的运动，由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄，围绕曲轴中间作往复的圆周运动，而输出动力的。

### 技术参数

- \*、产品型号：B-8500GDI
- \*、额定功率KW：8
- \*、备用功率KW：8.5
- \*、额定频率HZ：50

- \*、额定电压V：AC220/380
- \*、启动方式：手启动/电启动
- \*、排 量：450CC
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：励磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：420
- \*、工作时间H：12-15

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-192
- \*、发动机类型：单缸、四冲程、风冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、缸径\*行程mm：90\*66
- \*、油箱容量L：25
- \*、机油容量L：1.65
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、机器配置：手推式
- \*、绝缘等级：F

#### 整体外形及重量噪音

长：675mm

宽：520mm

高：535mm

整机净重：85KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：70-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护